NP-1010/1020

PARTS CATALOG

REVISION 1

NP-1010

115V	60Hz	F12-2931	CSD00001-
220V	50Hz	F12-2941	DSD00001-
240V	50Hz	F12-2951	ESD00001-
240V	50Hz	F12-2961	FSD00001-
220V	50Hz	F12-2971	KSD00001-

NP-1020

115V	60Hz	F12-6531	
240V	50Hz	F12-6551	QAQ00001-
240V	50Hz	F12-6561	RA000001-
220V	50Hz	F12-6571	UAN00001-

Canon

FEB. 1991

FY8-3193-010

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

序

このパーツ・カタログは，NP-1010に対するサービス部品調達の手引として発行します。
サービス部品の要求は，キヤノン販売営業所にお願い致します。
製品に大きな変更がある場合は，改訂版のパーツ・カタログを発行しますが，その他の場合は随時新しい情報をお届けします。
このパーツ・カタログは当社複写機技術情報部複写機技術情報課が発行，管理を行なっています。

キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進第一課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the NP-1010. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Dept.
Office Imaging Products Technical Support Div.
3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

版権所有，無断転載，引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

Printed in Japan

Imprimé au Japon

本マニュアルについては，機密保持等その取扱には十分注意して下さい。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。

Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

目　　次

A.　主要部品配置図

100. 外装カバー
102. 上部本体
103. 下部本体
160. 上前カバーユニット
165. 原稿台カバー部
175. 前ヒンジ部
176. 後ヒンジ部
191. 光学ファンモータユニット

210. レンズ台ユニット
211. レンズ駆動ユニット
220. 光学駆動部
250. メインモータ部
260. 本体駆動部

300. A4－カセット
301. U－カセット
320. カセット台部
325. 手差しユニット
330. 給紙上ガイド部
351. 転写ガイド部
370. 排 紙 部
380. 左レール部
390. 現像器レール部

400. 第1ミラー台部
401. 第2ミラー台部
450. ブランク露光部

500. ドラムユニット
580. 転写帯電器

640. 現 像 器

810. 定 着 器

900. 電 装 部
910. 電源／ACドライバ回路基板
920. 操作部回路基板
930. DCコントローラ回路基板
945. 排紙部紙検知回路基板
960. 光学系モータドライバ回路基板
970. AEセンサ部
980. HVTユニット
981. HVT回路基板

B.　コネクター覧表

C.　機械標準部品一覧表

D.　部品索引表

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
102. UPPER MAIN BODY
103. LOWER MAIN BODY
160. UPPER FRONT COVER ASSEMBLY
165. COPYBOARD COVER ASSEMBLY
175. FRONT HINGE ASSEMBLY
176. REAR HINGE ASSEMBLY
191. SCANNER FAN MOTOR ASSEMBLY

210. LENS MOUNT ASSEMBLY
211. LENS DRIVE ASSEMBLY
220. SCANNER DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN MOTOR ASSEMBLY
260. DRIVE ASSEMBLY

300. A4-CASSETTE
301. UNIVERSAL CASSETTE
320. CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
325. MANUAL FEED ASSEMBLY
330. UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY
351. TRANSFER GUIDE ASSEMBLY
370. DELIVERY ASSEMBLY
380. LEFT RAIL ASSEMBLY
390. DEVELOPING RAIL ASSEMBLY

400. MIRROR ASSEMBLY 1
401. MIRROR ASSEMBLY 2
450. BLANK EXPOSURE LAMP ASSEMBLY

500. DRUM UNIT
580. TRANSFER CORONA ASSEMBLY

640. DEVELOPING ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY

900. ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY
910. POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB
920. CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
945. DELIVERY PAPER SENSOR PCB ASSEMBLY
960. SCANNER MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY
970. AE SENSOR PCB ASSEMBLY
980. HVT ASSEMBLY
981. HVT PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

D. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号（Figure No.）および各アセンブリの位置を捜すとき，主要部品配置図を用います。

図中 [ ] 内は部品図名称，( )内は部品図番号を示しています。

部品番号の捜し方

どのアセンブリに使用されている部品かを，主要部品配置図で調べ，その部品図番号（Figure No.）のページをめくります。

部品図の中からその部品をみつけ，そのキー No. を部品番号リストの中から捜し出せば，部品番号・部品名称を知ることができます。なお，全製品に共通して使われているネジ，ナット，ワッシャ，止め輪，ピンおよびスペーサについては部品図上にアルファベット1桁と数字2桁の計3桁のキー No. を用いて表示していますのでC. 機械標準部品一覧表にて部品番号を調べてください。

注：電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は，同一のキーNo.に複数の部品番号が記されているので〝SERIAL NUMBER/REMARKS 欄〟を注意して見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

(1)部品図番号およびキーNo.（FIGURE & KEY No.）

部品図番号は，各部品番号リスト欄の左上に示してあり，各部品図に対応しています。

また，キーNo.は，部品図中に示してある個々の部品に対応します。

(2)部品番号（PART No.）

リストの2番目の欄には，部品番号が示してあります。

部品を発注する際は，必ずこの番号を明示してください。

NPNと記載されている部品・アセンブリには部品番号がなく，在庫もされていません。つまり供給できない部品です。

注：部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良等の目的で部品の一部が変更になった場合，訂番が変わることがあります。これらの変更については，技術情報（Service Information）で随時連絡されますので，常にこれらの情報も注意深く読むよう心がけてください。

(3)ランク（RANK）

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定されていますが，在庫はされていません。注文を受けてからの受注生産になります。

(4)使用個数（Q'TY）

4番目の使用個数欄に示してある数字は，各部品図中における各部品の使用数量を示しています。

ただし，アセンブリの使用個数は，機械1台当りの数量を示します。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文字も表示されています。

RF ……参考としてリストアップしているもの

AR ……数量を限定せず，組立時に必要に応じた数量を使用するもの，および個数の明記できないもの

(5)部品名称（DESCRIPTION）

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。部品発注の際，部品名称も必ず明示してください。電気部品等の主な仕様・型番は，英文の末尾に記しているものもあります。

(6)機体番号／備考（SERIAL NUMBER／REMARKS）

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に，その違いを言葉あるいは機体番号の最上位桁のアルファベット（1文字，または2文字）の略号で表示しています。

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

略号の表示例

機体番号　AB000001
　　└Aのみ表示する。

また，製品の変更により部品の互換性がない場合に，その部品の適用できる機体番号を表示しています。

これらの表示のないものについてはすべての機械に適用できます。

コネクター一覧表

製品に使用されているコネクタでサービスパーツに設定されている部品の部品番号をコネクタ番号順に示してあります。

ただし，コネクタのハウジングと端子が一体になっているものについては端子欄に部品番号を記載しておりません。

また，プリント回路基板上のコネクタについてはPCBと表示してありますのでプリント回路基板の部品リストで部品番号を捜してください。

機械標準部品一覧表

複写機全製品（オプションを含む）に共通して使われているネジ，ナット，ワッシャ，止め輪，ピン，およびスペーサを一覧表にまとめたものです。これらの部品は各部品図の中では通常のキーNo.と異なり頭にアルファベットを付けた3桁で表示しています。

なお，これらの部品は部品図に対応した部品番号リストには記載されておりません。

機械標準部品一覧表は製品別パーツカタログとは別のリビジョンNo.をつけており，前版に対して新たに追加された部品はキーNo.の左に＊マークを付け，表示しています。

部品索引（NUMERICAL INDEX）

部品番号の索引が巻末にあります。

部品番号がわかっていて，使用箇所を調べる場合に活用できます。

索引表の左の欄が部品番号（PART No.），右の欄が部品図番号（FIGURE No.）とキーNo.（KEY No.）を示しています。

なお，機械標準部品一覧表に記載されている部品番号は含まれていません。

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

HOW TO USE PARTS LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

For screws, nuts, washers, retaining rings, pins, and spacers which are used in all models, Key Numbers that consist of one letter plus two digits are shown on the exploded diagrams. To identify these parts locate the Key Numbers in the "List of Standard Fasteners" and find the Part Number(s).

Note: While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine. Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts or assemblies described in the description column do not have a Part Number and are not stocked.

Note: The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number. The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

(5) Description column. The Description column lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one or two letters in front of the serial number.

(Example)

Serial number AB000001

└This is the descriptive indicator.

If a model modified and a part is no longer interchangeable, the serical number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the party can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This list incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment). These parts have different Key numbers from the usual Key numbers in each illustration. These parts are not listed in the part number list corresponding to the illustration.

The list of standard fasteners has different revision numbers from the Parts Catalog issued model by model. Parts that have been added to the present edition are indicated by a " * " to the left of the Key number.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

Part Numbers which are listed in the list of standard fasteners are not included.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

UTLISATION DU CATALOGUE DES PIECES DÉTACHÉES

Schémas de localisation des ensembles. Ces schémas indiquent l'emplacement des principaux ensembles du copieur. La désignation correspondant à chaque ensemble est spécifiée dans un encadré. Le numéro de la figure repésentant la vue éclatée de l'ensemble est fourni sous l'encadré.

Recherche d'un numéro de référence. Consulter les schémas de localisation pour trouver le numéro de figure correspondant à l'ensemble concerné. Se reporter aux pages indiquées; identifier la pièce sur la vue eclatée, et voir le numéro de repère qui lui a été attribuée. Rechercher ce numéro de repère dans la première colonne des pages de listes de pièces situées juste après la vue éclatée. Une fois le numéro de repère trouvé, le tableau précise dans l'ordre, le numéro de référence, le nombre de pièces identiques, la désignation, la catégorie et, éventuellement, les numéros de série des machines équipées de cette pièce.

Pour ce qui concerne les vis, les écrous, les rondelles, les circlips, les goupilles et les cales d'épaisseur qui sont utilisés dans tous les modèles, les vues éclatées indiquent un numéro de repère constitué par une lettre suivie de deux chiffres. En présence d'un numéro de repère de ce type, se reporter à la liste des articles courants de visserie/boulonnerie ("List of Standard Fasteners") pour trouver les références de la pièce.

Remarque: Lors de la recherche d'un numéro de référence, bien vérifier que la tension d'alimentation indiquée dans la colonne numéros de série et remarques correspond au type de la machine à dépanner. Une expédition rapide, ou tout autre action relative à une pièce, ne peut être assurée que si l'on utilise le numéro de référence correct.

Pages de listes de pièces détachées. Dans ces pages, les informations suivantes sont fournies, sous forme de tableaux.

(1) Colonne numéros de figure et de repère. Dans cette première colonne, le premier chiffre correspond au numéro de figure de la vue éclatée, et le second au numéro de repère de la pièce sur cette vue.

(2) Colonne numéro de référence. Cette seconde colonne indique le numéro de référence de la pièce. Ce numéro doit être utilisé en particulier pour les commandes de pièces. La mention "NPN" dans cette colonne signifie que la pièce ou l'ensemble, dont la désignation est fournie sur la même ligne, n'a pas de numéro de référence et n'est pas conservée en stock.

(3) Colonne catégorie N. La mention "N" signifie que qu'il s'agit bien d'une pièce de maintenance, mais qu'elle n'est pas conservée en stock, et qu'elle doit faire l'objet d'une commande spéciale.

(4) Colonne quantité. Le chiffre indiqué dans cette colonne correspond au nombre de pièces identiques figurant sur la vue éclatée. Cependant, s'il s'agit d'un ensemble, le chiffre indique le nombre d'ensembles identiques utilisés dans la machine.

La présence de lettre dans cette colonne signifie que le nombre de pièces ne peut pas être précisé, car il dépend des besoins du montage.

(5) Colonne désignation. Cette colonne fournit la désignation qui doit être utilisée en particulier dans les commandes de pièces.

(6) Colonne numéros de série et remarques. Si une pièce ne peut être utilisée que sur une machine présentant une tension d'alimentation ou une fréquence bien particulière, ces précisions sont fournies en détail ou sous forme d'un code de deux lettres situé avant les numéros de série.

(Exemple)

Numéro de série AB000001
└Code indicateur de restriction d'emploi

Lorsqu'un modèle a été modifié, et qu'une pièce n'est plus entièrement interchangeable, cette même colonne indique les numéros de série des machines sur lesquelles la pièce désignée peut être utilisée. Si aucun numéro de série ne figure dans la colonne, la pièce peut être utilisée sur toutes les machines, indépendamment des modifications qu'elles ont pu subir.

Liste des connecteurs. Les numéros de référence des connecteurs utilisés dans le copieur et faisant partie des pièces de maintenance, sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros sur les schémas électriques.

Pour ce qui concerne les connecteurs uniquement livrés avec les cosses incorporées au boîtier, il n'existe pas de numéros de référence pour les cosses.

Lorsque des connecteurs sont montés sur des cartes de circuit imprimé, on trouve la mention "PCB" dans la colonne connecteurs. Les numéros de référence de ces connecteurs doivent être recherchés dans la liste des cartes de circuit.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

Liste des articles courants de visserie/boulonnerie. La "List of Standard Fasteners" regroupe tous les numéros de repère correspondant aux vis, écrous, rondelles, circlips, goupilles et cales d'épaisseur utilisés dans tous les copieur et accessoires en option. Les numéros de repère de ces pièces se distinguent des autres du fait qu'ils sont constitués d'une lettre suivie de deux chiffres. Ces articles de visserie/boulonnerie ne sont pas repris dans les listes de pièces à la suite des vues éclatées.

La liste de ces articles présente des suffixe de révision différents de ceux mentionnés dans les catalogues de pièces détachées publiés pour chaque modèle. Les pièces rajoutées par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un " * " à gauche du numéro de repère.

Index des numéros de référence. On trouve à la fin du catalogue des pièces détachées un index qui reprend dans l'ordre tous les numéros de référence mentionnés dans les listes de pièce. L'index des numéros de référence comporte deux colonnes.

(1) Colonne numéro de référence. Le numéro de référence est inscrit dans cette première colonne.

(2) Colonne numéros de figure et de repère. Cette seconde colonne indique le numéro de la figure et le numéro de repère correspondant à chacune des vues éclatées sur lesquelles la pièce est représentée.

Les numéros de référence des articles courants de visserie/boulonnerie ne figurent pas dans cet index.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COMO UTILIZAR LAS LISTAS DE PIEZAS

Diagramas de las Unidades. Estos diagramas, muestran la ubicación de las principales unidades de la copiadora. Sus nombres aparecen identificados en cuadros rectangulates. Debajo de cada cuadro, se encuentra el número de la figura ilustrando una vista desarrollada de la unidad.

Cómo encontrar un Número de Pieza. Refiérase a los Diagramas de Ubicación de las Unidades, y encuentre el número de la figura de la unidad que le interesa. Vaya a la página(s) indicada(s), ubique a la pieza en la vista desarrollada y halle su Número Clave. Refiérase a la Lista de Piezas en la página adyacente a la vista y busque el Número Clave, el número de la pieza y la cantidad requerida para su tipo de maquina.

Para los tornillos, tuercas, arandelas, aros retenedores, clavijas y espaciadores que se usan en todos los modelos, aparecen los números clave (que constan de una letra más dos dígitos) ilustrados en los diagramas desarrollados. Para identificar estas piezas, ubique los Números Clave en la "Lista de Sujetadores Estándar", y luego encuentre los números de la(s) pieza(s).

Nota: Al buscar un Número de Pieza, ponga especial atención al voltaje que aparece listado en la columna de NUMERO DE SERIE/OBSERVACIONES, para asegurarse que el Número de Pieza seleccionado es para su tipo de máquina. El embarque inmediato, así como cualquier medida sobre el repuesto, depende del correcto uso que se haga del Número de la Pieza.

Páginas de la Lista de Piezas. Las páginas de la Lista de Piezas, contienen las siguientes columnas e informaciones.

(1) Columna de Figura y del Número de Clave. En la primera columna, se muestra el número de la figura de la ilustración correspondiente a la Lista de Piezas, así como el Número Clave que identifica a la pieza sobre la ilustración.

(2) Número de Pieza. La segunda columna, expone el Número de Pieza para el repuesto. Este es el número que debe usar al ordenar sus piezas de repuesto. Las letras NPN en esta columna, indican que las piezas o unidades descritas en la columna de descripciones no tienen un Número de Pieza, y por lo tanto, no están almacenadas en la bodega.

Nota: Los tres últimos dígitos (sufijo) del Número de Pieza, se denomina el Número de Revisión. El Número de Revisión, se cambia al modificarse la pieza. La información relacionada con tales cambios se notificará por medio de los Boletines de las Informaciones de Servicio. Estos boletines, deben leerse cuidadosamente.

(3) Tipo N. Las piezas marcadas "N", son piezas de repuesto, pero no son ítemes de existencia en las bodegas. Estas se producen en base a ordenes especiales.

(4) Columna de Cantidades. La cantidad expuesta en esta columna correspondiente a la cantidad de piezas usadas en la figura. No obstante, la cantidad listada para una unidad indica la cantidad de ésa unidad por máquina.

En esta columna, las letras indican que la cantidad de una pieza específica no está especificada, permitiendo el uso de la cantidad de piezas necesarias para ensamblar y que la cantidad no se puede mencionar claramente.

(5) Columna de Descripción. La Columna de Descripción, lista la descripción que debe utilizarse al ordenarse la pieza.

(6) Número de Serie/Observaciones. Cuando hay diferencias en las especificaciones sobre el voltaje de suministro, la frecuencia, etc., la diferencia se describe en palabras o se indica por una o dos letras enfrente del número de serie.

(Por ejemplo)
Número de Serie AB000001
└Este es el indicador descriptivo.

Si ya un modelo modificado y una pieza no son intercambiables, el número de serie de las copiadoras en las que se puede usar la pieza se ilustra en esta columna. Si no hay indicación alguna, la pieza se puede usar con todos los modelos.

Lista de Conectores. Los números de repuesto de los conectores usados en las copiadoras y que se han designado como Repuestos de Servicio, aparecen listados en orden numérico por el número del conector.

Para los conectores cuyos alojamientos y contactos son una sola unidad, no hay número de pieza para el contacto.

Los conectores que están montados en los Circuitos Impresos "PCB's", se indican como "PCB" en la columna del conector. Los números de pieza para estos conectores deben buscarse en la lista de piezas de los PCB.

Lista de los Sujetadores Estándar. Esta lista, incorpora los tornillos, tuercas, arandelas y las arandelas sepa-

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

radoras, aros retenedores, do los equipos opcionales). Estas piezas tienen diferentes números Clave á aquellos números clave que aparecen en cada ilustración. Estas piezas no están listadas en la Lista de Número de Piezas correspondientes a la ilustración.

La lista de sujetadores estándar, tiene diferentes números de revisión a aquellos que aparecen en el Catálogo de Partes que se emite modelo por modelo. Las piezas que se han agregado a la presente edición están señaladas por un asterisco "*" del lado izquierdo del número clave.

Indice Numérico. Al final de este Catálogo, hay un Indice Numérico: tiene ubicado por orden numérico cada Número de Pieza contenido en la Lista de Repuestos. El Indice Numérico, contiene las siguientes columnas e informaciones.

(1) Número de Pieza. La primera columna indica el Número del Repuesto.

(2) Columna de la Figura y Número Clave. La segunda columna lista la figura y el número clave para cada incidencia de la pieza en las ilustraciones.

No se incluyen los números de las piezas que están listadas en la lista de los sujetadores estándar.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

GEBRAUCH DER TEILELISTE

Schaubilder der Einbauorte. Die Einbauorte der Hauptbaugruppen des Kopiergerätes werden hier in Schaubildern gezeigt. Die Bezeichnungen der Baugruppen befinden sich in rechteckigen Kästchen. Darunter steht die Abbildungsnummer, unter welcher eine Explosionsdarstellung der betreffenden Baugruppe im Katalog gezeigt wird.

Auffinden der Teilenummer. Zunächst sucht man - bei den "Schaubildern der Einbauorte" - die Abbildungsnummer. Dann schlägt man die der Abbildungsnummer entsprechende Seite des Kataloges auf und sucht die Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer läßt sich nun die Teilenummer und die Anzahl der Teile entsprechend des Gerätetypes ermitteln.

Die Schlüsselnummer von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringen und Stiften, die bei allen Modellen verwendet werden, besteht aus einem Buchstaben mit zwei folgenden Zahlen. Die Teilenummer ist unter der entsprechenden Schlüsselnummer in der Liste "Standard-Befestigungselemente" zu finden.

Hinweis: Auf der Suche nach einer Teilenummer besonders auf die Spalte achten, in der die Seriennummer des Kopiergerätes aufgeführt ist, um sicherzustellen, daß die gewählte Teilenummer zur Betriebsspannung des Gerätetyps paßt.

Seiten der Teileliste. Die Seiten der Teileliste sind folgendermaßen gegliedert:

(1) Abbildungs- und Schlüsselnummer. In der ersten Spalte einer Seite steht die Abbildungsnummer der Darstellung sowie die Schlüsselnummer, mit der das Teil in der Explosionsdarstellung gekennzeichnet ist.

(2) Teilenummer. In der zweiten Spalte steht die Teilenummer des entsprechenden Teils. Diese Nummer muß bei der Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden. Die Buchstaben NPN in dieser Spalte weisen darauf hin, daß das Teil bzw. die Baugruppe keine Teilenummer hat und nicht lieferbar ist.

Hinweis: Die letzten drei Stellen einer Teilenummer geben die Revisionsnummer an. Die Revisionsnummer wird im allgemeinen bei der Modifizierung eines Teils geändert. Kenntnis darüber erhalten Sie in Form einer "Technischen Information". Diese Informationen sollten sorgfältig gelesen werden.

(3) Rang N. Teile mit der Kennzeichnung N sind Serviceteile, jedoch keine Lagerartikel. Sie werden im Falle einer Bestellung eigens hergestellt.

(4) Teilemenge. In dieser Spalte ist die Anzahl der in der dargestellten Baugruppe verwendeten Teile angegeben. Die für Baugruppen angegebene Anzahl bezieht sich auf die Anzahl von Baugruppen pro Gerät.

Buchstaben in der Spalte weisen darauf hin, daß das Teil kein eigenständiges Teil der Baugruppe ist und nur zur Bezugnahme aufgeführt ist.

(5) Teilebezeichnung. Hier wird die Bezeichnung des Teils angegeben, die bei der Bestellung verwendet werden sollte.

(6) Seriennummer/Bemerkungen. Unterschiedliche Gerätespezifikationen (Netzspannung, Netzfrequenz usw.) sind anhand der Buchstaben der Seriennummer zu erkennen, oder werden in Textform beschrieben.

Beispiel: Seriennummer ⟶ AB 000 001

Kennzeichnung der Gerätespezifikation

Wird ein Gerät geändert und ein Teil ist nicht mehr austauschbar, werden die Seriennummern der Geräte, für welches das jeweilige Teil verwendet werden kann, ebenfalls in dieser Spalte aufgeführt.

Ein Teil ist in allen Geräten eines Modells verwendbar, wenn keine Eintragung in dieser Spalte vorhanden ist.

Liste der Steckverbindungen. Die Teilenummern der Steckverbindungen sind in dieser Liste in numerischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei Steckern, die aus getrennten Steckergehäusen und Steckerkontakten bestehen, wird keine Teilenummer für die Steckerkontakte angegeben. Steckverbindungen, die sich auf Printplatten befinden, sind durch die Buchstaben "PCB" gekennzeichnet. Die Teilenummer dieser Steckverbindungen ist bei den entsprechenden Printplatten zu finden.

Liste der Standard-Befestigungselemente. In dieser Liste sind Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringe, Stifte usw., die bei allen Geräten (incl. Sonderzubehör) zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Numerischer Index. Im Anhang dieses Katalogs sind in numerischer Reihenfolge alle in den Teilelisten enthaltenen Teilenummern aufgeführt. Der numerische

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

Index ist folgendermaßen aufgebaut:

(1) Teilenummer. In der ersten Spalte des Index stehen die Teilenummern.

(2) Abbildungs- und Schlüsselnummer. In der zweiten Spalte des Index sind die Abbildungs- und Schlüsselnummern für alle in den Darstellungen erscheinenden Teile aufgelistet.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКАМИ ДЕТАЛЕЙ

Схемы расположения узлов (Assembly Location Diagrams) На этих схемах показано расположение основных узлов копировального аппарата. Их наименования приведены в прямоугольных рамках. Ниже каждой прямоугольной рамки приведен номер рисунка, на котором показано изображение соответствующего узла в разобранном виде.

Нахождение номера детали (Part Number) Ссылаясь на схемы расположения узлов, отыскать номер рисунка требуемого узла. Перевернуть страницу(ы), найти требуемую деталь на изображении узла в разобранном виде и найти ключевой номер детали. Ссылаясь на список деталей, приведенный на странице, на которой имеется изображение узла в разобранном виде, найти ключевой номер, номер детали и количество деталей, требуемых для машины Вашей модели.
Что касается винтов, гаек, стопорных колец, пальцев и распорных втулок, которые используются на всех моделях, то их ключевые номера, состоящие из одной буквы и двух цифр, приведены на изображении узла в разобранном виде.
Для индефикации таких деталей следует найти соответствующие ключевые номера в „Списке стандартных крепежных деталей" и отыскать номер(а) детали(ей).

Примечание: Во время поиска требуемого номера детали следует уделять особое внимание напряжению, указанному в колонке СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/ЗАМЕЧАНИЯ (SERIAL NUMBER/ REMARKS), чтобы убедиться в том, что выбранный номер детали подходит для машины Вашей модели. Скорость поиска и отгрузки детали в значительной степени зависит от указания правильного номера детали.

Страницы списка деталей (Parts List pages) Страницы списка деталей содержат следующие колонки и информацию:

(1) Колонка номеров рисунка и ключевых номеров (Figure and Key Number column) В первой колонке приведен номер рисунка на иллюстрации, соответствующей данному списку деталей, и ключевой номер, который позволяет идентифицировать требуемую деталь на этой иллюстрации.

(2) Номер детали (Part Number) Во второй колонке приведены номера деталей. Этот номер следует указывать при заказе заменяемой детали.
Буквы NPN в этой колонке указывают на то, что детали или узлы, описанные в колонке описания, не имеют номер детали и не хранятся на складе.

Примечание: Последние три цифры (суффикс) номера детали называются ревизионным номером. Ревизионный номер изменяется в случае модефицирования детали. Информация о таких изменениях содержится в наших „Бюллетенях технического обслуживания". Поэтому следует внимательно читать эти бюллетени.

(3) Ранк N (Rank N) Части со знаком „N" – сервисные и не находятся в хранении. Они изготавливаются по специальным заказам.

(4) Колонка количества (Quantity column) Количество, указанное в этой колонке, является числом деталей, используемых на данном рисунке. Однако, количество, указанное для случая узла, означает число таких узлов в одном аппарате.
Буквы в этой колонке означают, что количество таких деталей не специфицируется, что позволяет использовать номер деталей, требуемых для сборки, в то врмя как количество невозможно точно указать.

(5) Колонка описания (Description column) В этой колонке приведено описание детали, которое следует указывать при заказе детали.

(6) Серийный номер/замечания (Serial Number/ Remarks) Когда имеется отличие в таких технических характеристиках, как напряжение, частота и т.д. источника питания, эти отличия описываются или обозначаются одной или двумя буквами, стоящими перед серийным номером.

Пример: Серийный номер AB000001
↑
Это указатель описания

Если модель модифицирована и деталь больше не подлежит замене, то соответствующий серийный

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

номер копировальных аппаратов, для которых может использоваться деталь, указывается в этой колонке. Если нет такого указания, то данная деталь может использоваться для всех моделей.

Список разъемов (Connectors List) Номера деталей для разъемов, используемых в копировальных аппаратах, обозначаются как сервисные номера и перечисляются в числовом порядке по номерам разъемов.
Для разъемов, для которых корпус и контакты составляют одно целое, номера деталей для контактов не указываются.
Разъемы смонтированы на печатных платах и обозначаются как „PCB" в колонке разъемов. Номер детали для таких разъемов следует искать в списке деталей для печатных плат (PCB).

Список стандартных крепежных деталей (List of Standard Fasteners) В этом списке содержатся винты, гайки, шайбы и прокладочные (регулировочные) шайбы, стопорные кольца, пальцы и распорные втулки, которые используются во всех копировальных аппаратах (включая и оборудование, поставляемое по специальному заказу). Эти детали имеют ключевые номера, отличные от ключевых номеров, приведенных на каждой иллюстрации. Эти детали не указаны в списке номеров деталей, соответствующем данной иллюстрации.
Список стандартных крепежных деталей имеет ревизионные номера, отличные от таковых в каталоге деталей, издаваемом для каждой отдельной модели.
Детали, которые добавляются в данном издании, обозначаются звездочкой „*" слева от ключевого номера.

Числовой индекс (Numerical Index) Это числовой индекс, который стоит в конце данного каталога; индексы перечислены в числовом порядке для каждого номера детали, содержащегося в списке деталей.
Числовые индексы содержат следующие колонки и информацию:

(1) Номер детали (Part Number) В первой колонке приведен номер детали.

(2) Колонка номеров рисунка и ключевых номеров (Figure and Key Number column) Во второй колонке приведены номера рисунков и ключевые номера для каждой детали, приведенной на иллюстрациях.
Номера деталей, которые перечислены в списке стандартных крепежных деталей, сюда не включены.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

零件目录的使用方法

1. 主要零件布置图

从主要零件布置图中，可以查找零件图编号及各个组件的位置。

图中 □ 内标以零件图名称，◯ 内标以零件图编号。

2. 零件编号的查找方法

各个组件使用的零件，可以主要零件布置图中查找，掀到零件图编号页。

从零件图中查找零件，只要先从零件编号表中找到基本编号后，则零件编号及零件名称即可得出。另外，在整个产品所共同使用的螺钉、螺母、衬垫、挡圈、销及调整垫等，在零件图上用 1 个拉丁字母及两位数字，计 3 位基本编号表示，故请在C.机械标准零件一览表中查找零件的编号。

注：电源电压、频率等规格不同时，则在同一基本编号处，记有多种零件编号，故请注意序列号及备注栏。

3. 零件编号表

零件编号表的内容项目如下：

(1) 零件图编号及基本编号

在各种零件编号表栏的左上方，标明零件图编号，与各个零件图相对应。

另外，基本编号与零件图中的各个零件是互相对应的。

(2) 零件编号

表中第 2 栏，为零件编号。

订购零件时，务请注明零件编号。

标有NPN的零件及组件，没有零件编号，也没有库存，即不能供应的零件。

注：零件编号的 3 位尾号，称为订正号，为了改进零件进行部分变更时，则变更此尾号。变更情况，于技术情报上随时报导，因此请随时留意阅读该情报。

(3) 类　别

标有N的零件为修理用零件，没有库存，接受订货后，可进行定作。

(4) 使用个数

第 4 栏（即使用使用个数栏）中的数字，为各零件图中该零件的使用数量。组件的使用个数，为每部机械的使用数量。

使用个数栏，除数字外，还标以下列的有关字母。

RF……为参考数量

AR……表示不限定数量，安装时根据需要，确定使用数量；或者不易确定的个数。

(5) 零件名称

每种零件的名称均分别以英文与日文表示订购零件时，务请注明具体名称。电气零件等的主要规格、型号，均于英文的末尾标明。

(6) 机械整体的编号／备考

电源的电压与频率等，规格如果不同时，以文字加以说明，或以机械本身编号最前面的字母（1个字母或2个字母）的略号表示。

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

略号的表示示例：

机械整体编号　AB000001
　　└——只以A表示

另外，由于产品变更，零件不能互换时，则将表示该零件能够适用的机体编号。

如果没有任何表示时，则将适用于所有机型。

4. 连接器一览表

产品使用的连接器上的零件之编号，按照连接器编号顺序表示。

连接器罩与接头为一整体结构时，则接头栏内不再注明零件编号。

另外，印刷电路板上的连接器，标以ＰＣＢ符号，请在印刷电路板的零件表上查找零件编号。

5. 机械的标准零件一览表

整个复印机全部产品（包括选购件）所共同使用的螺钉、螺母、衬垫、挡圈、销及调整垫等，均汇总于标准零件一览表内。这类零件与各零件图中一般的基本编号不同，编号前面附 3 个字母。与零件图对应的零件编号表中未列这类零件。

机械的标准零件一览表与各项产品的零件目录不同，附有修正编号。较上一版追加的零件，则在基本编号的左方附一“＊”符号表示。

6. 零件索引

卷末附有按零件的编号顺序的索引。

了解零件编号后，查找使用位置时，极为方便。

索引表中的左档为零件编号，右档为零件图编号与基本编号。

另外，本表中未列出机械标准零件一览表中记载的零件编号。

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

كيف تستخدم قائمة قطع الغيار

الرسومات التوضيحية لاماكن المجموعات

توضح هذه الرسومات أماكن كافة مجموعات الآلة وقد كتب اسم كل مجموعة داخل مستطيل وكتب اسفل كل مستطيل رقم الصفحة التى تحتوى على الرسم التفصيلى الذى يوضح جميع اجزاء المجموعة.

ايجاد رقم جزء ما

ارجع الى الرسومات التوضيحية لاماكن المجموعات وابحث عن رقم الصفحة الخاص بالمجموعة التى تحتوى على الجزء المطلوب. انتقل الى تلك الصفحة، حدد الجزء على الرسم التفصيلى وتبين الرقم الذى يمثل هذا الجزء. وابحث فى قائمة الاجزاء الواقعة فى الصفحة المقابلة للرسم التفصيلى ـ عن الرقم الذى يمثل الجزء المطلوب وتبين رقم الجزء والكمية المستخدمة منه فى طراز آلتك.

بالنسبة للمسامير الفلاووظ (البراغى)، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة وهى قطع مستخدمة فى جميع الآلات فان الرقم الذى يمثل هذه الاجزاء والمكون من حرف ورقمين موضح فقط على الرسومات التفصيلية وللحصول على رقم الجزء ابحث فى قوائم "القطع القياسية للاحكام والربط" عن الرقم الذى يمثل هذا الجزء.

ملحوظة: عند البحث عن رقم جزء ما، انتبه الى الجهد الكهربى الذى يناسبه والموضح في عمود "الرقم المسلسل للآلة/الملاحظات" للتاكد ان الرقم الذى حصلت عليه هو المناسب لطراز آلتك ـ لأن الرقم الصحيح للجزء يساعد على حصولك عليه باقصى سرعة.

الصفحات الخاصة بقوائم الاجزاء

وهى تتكون من الاعمدة والمعلومات الآتية:

(١) **عمود رقم الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء**

يوضح العمود الاول رقم الصفحة الخاصة بالرسم التفصيلى المرفق بقائمة الاجزاء كما انه يوضح الرقم الذى يمثل الجزء على الرسم.

(٢) **عمود رقم الجزء**

يبين العمود الثانى رقم الجزء وهو الذى يستخدم عند طلب قطع الغيار. الرمز " NPN " يبين ان هذا الجزء (او المجموعة) بدون رقم وهو غير مخزون.

ملحوظة: الارقام الثلاثة الاخيرة من رقم الجزء تسمى ارقام المراجعة وهى تتغير اذا حدث تعديل للجزء. وترد المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا التعديل فى "نشرة تعليمات الصيانة" والتى يرجى أن تقرأ بعناية.

(٣) **عمود الرتبه " N "**

الاجزاء المشار اليها بحرف " N " هى اجزاء مستخدمة ولكنها ليست مخزونة وتنتج هذه الاجزاء بناء على طلب خاص.

(٤) **عمود الكمّية**

يشير العدد المدون فى هذا العمود الى الكمّية من نفس الجزء المستخدمة فى الرسم. بينما الكمّية المدونة لمجموعة ما تبين عدد مرات استخدام المجموعة فى الآلة.

عند وجود احرف فى هذا العمود فهذا يعنى ان عدد مرات استخدام هذا الجزء غير محدد وانه يسمح باستخدام العدد المطلوب للتجميع.

(٥) **عمود وصف الجزء**

يوضح هذا العمود الوصف الذى يجب استخدامه عند طلب الجزء.

(٦) **عمود الرقم المسلسل للآلة/الملاحظات**

عند وجود اختلافات فى مواصفات جزء معين نتيجة لاختلاف الجهد الكهربى المستخدم او التردد ... الخ، فان هذه الاختلافات توصف اما بالكلمات واما بالحرف الاول او الحرفين الاولين من الرقم المسلسل للآلة.

(مثال):

الرقم المسلسل AB000001

↑هذا حرف يشير الى اختلاف المواصفات

اذا حدث تعديل بالآلة واصبح جزء ما غير مناسب للآلات المعدلة فانه يكتب فى هذا العمود الرقم المسلسل للآلات حيث يمكن استخدام الجزء. واذا لم ترد تعليمات بذلك فانه يمكن استخدام هذا الجزء فى جميع الآلات.

قائمة الوصلات

ارقام الوصلات المستخدمة فى آلات النسخ والتى تعتبر قطع تبديل دوّنت فى هذه القائمة بترتيب رقمي.

بالنسبه للوصلات التى تشمل نقط التوصيل فلم تعطى رقم قطعه.

اما بالنسبه للوصلات المركبة على اللوحات الكهربائية، فقد كتب فى عمود نوع الوصلة " PCB " ويمكن الحصول على رقم الوصلة بالرجوع الى قائمة اللوحات الكهربائية.

قائمة القطع القياسية للاحكام والربط

تشمل هذه القائمة المسامير الفلاووظ، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة التى تستخدم فى كافة آلات النسخ (بما فى ذلك الاجزاء الاختيارية). ولهذه القطع ارقام تمثلها على الرسومات التفصيلية تختلف عن الارقام التى تمثل الاجزاء الاخرى. وهذه الاجزاء غير مدونة فى قائمة ارقام الاجزاء المناظرة للرسم التفصيلى. ولهذه القائمة ارقام مراجعة تختلف عن ارقام مراجعة الكتالوج الصادر لكل طراز. الاجزاء التى اضيفت الى الطبعة الحالية للكتالوج موضحة بالعلامه * على يسار الرقم الذى يمثل الجزء.

فهرس ارقام الاجزاء

هناك فهرس لأرقام الاجزاء فى نهاية الكتالوج مدون بالترتيب التصاعدى لكل جزء مذكور فى قوائم الاجزاء ويتضمّن الاعمدة والمعلومات الآتية:

(١) **رقم الجزء**

موضح فى العمود الاول.

(٢) **الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء على الرسم**

يشمل العمود الثانى رقم الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء اينما ظهر فى الرسومات التفصيلية.

ارقام الاجزاء المدونة فى قائمة القطع القياسية للاحكام والربط غير مذكورة فى هذا الفهرس.

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (½)
主要部品配置図 (½)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (2/2)
主要部品配置図 (2/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
100 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	
1	FB1–1329–000		1	RETAINER, COPYBOARD GLASS, REAR ガラス オク オサエ バン	(NP–1010)
	FB1–5093–000		1	RETAINER, COPYBOARD GLASS, REAR ガラス オク オサエ バン	(NP–1020)
2	FF5–0574–000		1	COPYBOARD GLASS ゲンコウダイ ガラス	115V (NP–1010)
	FF5–0575–000		1	COPYBOARD GLASS ゲンコウダイ ガラス	220/240V (NP–1010)
	FF5–0839–000		1	COPYBOARD GLASS ゲンコウダイ ガラス	115V (NP–1020)
	FF5–1078–000		1	COPYBOARD GLASS ゲンコウダイ ガラス	220/240V (NP–1020)
2A	FB1–4064–000		1	PLATE, INDEX サイズ プレート	(NP–1010)
	FB1–5100–000		1	PLATE, INDEX サイズ プレート	(NP–1020)
2B	FS5–8228–000		1	LABEL, INSTRUCTION コピー ノ トリカタ メイハン	220/240V (NP–1010)
	FS5–8574–000		1	LABEL, INSTRUCTION コピー ノ トリカタ メイハン	220/240V (NP–1020)
	FS8–8446–000		1	LABEL, INSTRUCTION コピー ノ トリカタ メイハン	115V (NP–1020)
	FS9–8058–000		1	LABEL, INSTRUCTION コピー ノ トリカタ メイハン	115V (NP–1010)
2C	FS5–8229–000		1	PLATE, INDEX (SIDE) サイズ プレート (ヨコ)	(NP–1010)
	FS5–8385–000		1	PLATE, INDEX (SIDE) サイズ プレート (ヨコ)	(NP–1020)
3	FB1–4062–000		1	COVER, DOOR FRONT シタ マエ カバー	(NP–1010)
	FB1–5078–000		1	COVER, DOOR FRONT シタ マエ カバー	(NP–1020)
4	FB1–1732–000		1	PANEL, UPPER, RIGHT ミギ ウエ カバー	(NP–1010)
	FB1–5080–000		1	PANEL, UPPER, RIGHT ミギ ウエ カバー	(NP–1020)
5	FB1–1733–030		1	PANEL, UPPER, LEFT ヒダリ ウエ カバー	(NP–1010)
	FB1–5088–000		1	PANEL, UPPER, LEFT ヒダリ ウエ カバー	(NP–1020)
6	FB1–1734–000		1	PANEL, UPPER, REAR ウシロ ウエ カバー	(NP–1010)
	FB1–5086–000		1	PANEL, UPPER, REAR ウシロ ウエ カバー	(NP–1020)
7	FB1–1736–000		1	PANEL, LOWER, REAR ウシロ シタ カバー	(NP–1010)
	FB1–5087–000		1	PANEL, LOWER, REAR ウシロ シタ カバー	(NP–1020)
8	FF5–0195–000		1	PANEL, LOWER, RIGHT ミギ シタ カバー	(NP–1010)
	FF5–0836–000		1	PANEL, LOWER, RIGHT ミギ シタ カバー	(NP–1020)
8A	FB1–1737–000		1	MESH メッシュ	
9	FB1–1721–000		1	COPY TRAY (1) ハイシ トレイ (1)	(NP–1010)
	FB1–5090–000		1	COPY TRAY (1) ハイシ トレイ (1)	(NP–1020)
10	FB1–1722–000		1	COPY TRAY (2) ハイシ トレイ (2)	(NP–1010)
	FB1–5091–000		1	COPY TRAY (2) ハイシ トレイ (2)	(NP–1020)
11	XA9–0187–000		20	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 バインド ネジ	
12	FA2–5970–000		2	SCREW ダンビス	
13	FY1–0736–000		1	RATING PLATE, 115V	(115V)

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 102 UPPER MAIN BODY (1/2)
上部本体 (1/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 102 UPPER MAIN BODY (2/2)
上部本体 (2/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
102 -	NPN		RF	UPPER MAIN BODY ジ ヨウブ ホンタイ	
1	FH3-7045-000		1	LAMP REGULATOR PCB, 100/115V ランプ レギ ユレータ	115V
	FH3-7046-020		1	LAMP REGULATOR PCB, 220/240V ランプ レギ ユレータ	220/240V
2	FB1-1316-000		1	LINK カイヘイ リンク	
3	FB1-1317-000		1	HANDLE, LATCH RELEASE カイヘイ レバ ー	
4	FB1-3902-000		1	PLATE, SUPPORTING MS シジ バ ン	
5	FB1-1333-000		1	PLATE, LEVER POSITIONING レバ ー シンキ メ バ ン	
6	FB1-1336-000		1	SEAL, AIR シヤフウ ザ イ (1)	
7	FB1-1337-000		1	SEAL, AIR シヤフウ ザ イ (2)	
8	FB1-1338-000		1	SHEET, AIR SEAL シヤフウ シート	
9	FB1-1339-000		1	PLATE ウワワク チヤンネル	
10	FF2-2467-000		1	SENSOR, WASTE TONER ハイ トナー ケンチ センサ	
11	FF5-0186-030		1	PULLEY, ADJUST チヨウセイ プ ーリ	
12	FF5-0187-020		1	PULLEY, FIXING コテイ プ ーリ	
13	FB1-3966-000		1	LEVER, PRESSURE カアツ レバ ー	
14	FF5-0189-000		1	STOPPER, HINGE (FRONT) ヒンジ ストツパ (マエ)	
15	FF5-0190-000		1	STOPPER, HINGE (REAR) ヒンジ ストツパ (ウシロ)	
16	FG5-0618-000	N	1	CABLE, DC DC ウエ タバ セン	
17	FB1-1302-000		1	PLATE, FRAME, REAR ジ ヨウブ ホンタイ ステー	
18	FB1-1313-000		1	RETAINER,COPYBOARD GLASS,LEFT ガ ラス ヒダ リ キセイ バ ン	(NP-1010)
	FB1-5094-000		1	RETAINER,COPYBOARD GLASS,LEFT ガ ラス ヒダ リ キセイ バ ン	(NP-1020)
19	FB1-1314-000		1	RETAINER,COPYBOARD GLASS,RIGHT ガ ラス ミギ キセイ バ ン	
20	FB1-1315-000		1	RAIL, SCANNER コウガ ク レール	
21	FB1-1330-030		1	CABLE, SCANNER DRIVE ミラー ワイヤ	
22	FB1-1331-000		2	FELT, OIL オイル フエルト	
23	FB1-1332-000		1	RETAINER, RAIL, SCANNER コウガ ク レール オサエイタ	
24	FB1-1334-000		1	PLATE, CABLE ANCHORING ワイヤ トメ カナグ	
25	FS5-2177-000		2	SPRING, TENSION ヒツパ リ バ ネ	
26	FF5-0210-000	N	1	HOME POSITION SENSOR UNIT ホーム ポ ジ ション センサ	
26A	WG8-0164-000		1	PHOTO INTERRUPTER フオトインタラプ タ	
27	WT2-0388-000		1	CLAMP クランプ	
28	VT2-0001-018		2	SPACER スペ ーサ	
29	WT2-0200-000		1	TIE, CABLE ソクセン バ ンド	
30	WT2-0386-000		3	SPACER スペ ーサ	
31	VT2-0001-016		2	SPACER スペ ーサ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
102 – 32	VT2–0002–016		1	SPACER, SUPPORT サポートスペーサ	
33	FB1–1742–000		1	FOAM RUBBER ラバー	
34	XA9–0436–000		2	SOCKET HEAD CAP SCREW, M3X6 ビス	
35	FA9–1449–000		2	SCREW, TRUSS HEAD, W/WASHER バネツキ バインド ネジ	F12–2931,51,61 F12–6531,51,61
36	FA9–1449–000		1	SCREW, TRUSS HEAD, W/WASHER バネツキ バインド ネジ	F12–2941,71 F12–6571
37	FB1–3900–000		1	RAIL, CLEANER クリーナ レール	
38	FF5–0566–020		1	PLATE, DRUM POSITIONING ドラム シン キメバン	
39	FF5–0567–000		1	PLATE, PIVOT シン キメバン	
40	FF5–0573–000		1	PLATE, PIVOT カートリッジ トリツケ イタ	
41	FS5–0215–000		1	GEAR, 43T 43Tギア	
42	FS5–2179–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
43	FS5–6122–000		1	ROLLER コロ	
44	FS5–9004–000		2	SCREW, STEPPED, M3X4 ダンビス	
45	XA9–0187–000		50	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 バインド ネジ	
46	WT2–0204–000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
47	WT2–0435–000		1	CLAMP, CORD コード オサエ	
48	XB1–2200–809		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M2X8 ビス	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 103 LOWER MAIN BODY (1/2)
下部本体 (1/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 103 LOWER MAIN BODY (2/2)
下部本体 (2/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
103 -	NPN		RF	LOWER MAIN BODY カブ ホンタイ	
1	FB1-0003-000		1	PLATE, TRANSFER GUIDE (A) テンシャ ガイド バネ (A)	
2	X62-6856-000		1	CLAMP, CABLE, 4N コード ロック	
3	FB1-1442-000		1	PLATE, PAPER GUIDE カミ ガイド バン	(NP-1010)
	FB1-5085-000		1	PLATE, PAPER GUIDE カミ ガイド バン	(NP-1020)
4	FB1-1443-000		1	FLAT BELT ハンソウ ベルト	
5	FB1-1444-000		1	ROLLER, BELT (A) ベルト プーリ (A)	
6	FB1-1445-000		1	ROLLER, BELT (B) ベルト プーリ (B)	
7	FB1-1446-000		1	ROLLER, SEPARATION プンリ ローラ	
8	FB1-1447-000		1	COVER, GEAR ギヤ カバー	
9	FB1-1448-000		1	ROLLER, PAPER FEED ハンソウ ローラ	
10	FB1-1449-000	N	1	GUIDE, PAPER PICK-UP, LOWER キユウシ シタ ガイド	
11	FB1-1450-000	N	1	GUIDE, MANUAL PAPER FEED テザ シ シタ ガイド	
12	FB1-1451-000		1	PLATE, GROUNDING, LEFT アース バン (ヒダリ)	
13	FB1-1452-020		1	PLATE, GROUNDING, RIGHT アース バン (ミギ)	
14	FB1-1453-000		1	PLATE, TRANSFER GUIDE (B) テンシャ ガイド バネ (B)	
15	FB1-1454-000		1	PLATE, TRANSFER GUIDE LIFTING テンシャ ガイド アシ バネ	
16	FB1-1455-000		4	PAD, RUBBER ゴム アシ	
17	FB1-1456-000		2	ROLLER Uターン コロ	
18	FS5-0058-000		1	GEAR, 37T 37T ギア	
19	FS5-0059-000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
20	FS5-0060-000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
21	FS5-0061-020		1	GEAR, 25T 25T ギア	
22	FS5-0062-000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
23	FS5-1018-000		2	BUSHING ブッシング	
24	FS5-2033-000		2	SPRING, TENSION バネ	
25	FH7-5139-000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
26	FF5-0058-020		1	VARISTOR UNIT ガイド バン バリスタ	
27	FG5-0632-000	N	1	CABLE, DC DC ソクセン	F12-6531,51,61 F12-2931,51,61
	FG5-0633-040	N	1	CABLE, DC DC ソクセン	F12-2941,71 F12-6571
27A	FH7-9209-000		1	COUNTER カウンタ	
27B	FH7-9223-000		1	CORE, 1001SE FILTER フエライト コア	F12-2941,71 F12-6571
28	FG5-0254-020	N	1	CABLE, AC AC ソクセン	
29	FS5-8230-000		1	LABEL, INDEX, PICK-UP キユウシ サイズ ラベル	(NP-1010)
	FS5-8387-000		1	LABEL, INDEX, PICK-UP キユウシ サイズ ラベル	(NP-1020)

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
103 – 30	XB6–6300–609		1	SCREW, W/WASHER, M3X6 バ ネジキ ナベ ネジ	
31	XA9–0266–000		1	SCREW, W/FOOTHED WASHER キクザ ツキ バ インド ネジ	
32	FS5–1018–000		3	BUSHING ブ ッシング	NP–1010 CSD541815 AND EARLIER DSD163517 AND EARLIER NP–1020
					CXL147717 AND EARLIER

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 160 UPPER FRONT COVER ASSEMBLY
上前カバーユニット



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
160 –	FG5–0610–000	N	1	UPPER FRONT COVER ASSEMBLY ウエ マエ カバ – ユニット	F12–2931
	FG5–0611–000	N	1	UPPER FRONT COVER ASSEMBLY ウエ マエ カバ – ユニット	F12–2941
	FG5–0612–000	N	1	UPPER FRONT COVER ASSEMBLY ウエ マエ カバ – ユニット	F12–2951,61,71
	FG5–1077–000		1	UPPER FRONT COVER ASSEMBLY ウエ マエ カバ – ユニット	F12–6531
	FG5–1333–000		1	UPPER FRONT COVER ASSEMBLY ウエ マエ カバ – ユニット	F12–6551,61,71
1	FB1–4021–000		1	COVER, UPPER FRONT ウエ マエ カバ –	(NP–1010)
	FB1–5079–000		1	COVER, UPPER FRONT ウエ マエ カバ –	(NP–1020)
2	FB1–4022–000		1	PLATE, CONTROL ソウサ バン	
3	FB1–4027–000		1	LEVER ノウド レバ –	
4	FB1–4028–000		1	PLATE, SLIDING スライド バン	
5	FB1–4029–000		1	COVER, WAIT LAMP ウエイト ランプ カバ –	
6	FB1–4030–000		1	SHEET, MAGNET マグ ネット シート	(NP–1010)
	FB1–5099–000		1	SHEET, MAGNET マグ ネット シート	(NP–1020)
7	FB1–4031–000		1	SHEET シート	F12–2931 (NP–1010)
	FB1–4033–000		1	SHEET シート	F12–2941 (NP–1010)
	FB1–4034–000		1	SHEET シート	F12–2951,61,71 (NP–1010)
	FB1–5098–000		1	SHEET シート	F12–6531 (NP–1020)
	FB1–6379–000		1	SHEET シート	F12–6551,61,71 (NP–1020)
8	FB1–4032–000		1	DIAL, BLANKING カクシ ツマミ	
9	FF5–0564–000		1	MOUNT, HOOK フック ダイ	(NP–1010)
	FF5–0838–000			MOUNT, HOOK フック ダイ	(NP–1020)
10	FG5–0613–000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサブ カイロ キバン	F12–2931
	FG5–0614–000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサブ カイロ キバン	F12–2941,51,61,71
11	FG5–0615–000	N	1	CABLE, CONTROL PANEL ソウサブ ソクセン	
12	FS5–8231–000		1	SEAL シール	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 165 COPYBOARD COVER ASSEMBLY
原稿台カバー部



Note : The parts of key No.7 in the Figure 165 is not included in the copyboard cover assembly.
注) key No.7は，このユニットには，含まれていません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
165 -	FG5-0616-000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY ゲンコウダイカバーブ	(NP-1010)
	FG5-1083-000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY ゲンコウダイカバーブ	(NP-1020)
1	FB1-1713-020		1	CUSHION, COPYBOAD COVOR アツテヤク シート	
2	FB1-4052-000		1	HOLDER, PAPER ペーパ ホルダ	
3	FB1-4053-000		1	BRUSH, CLEANING 1 クリーニング ブラシ (1)	
4	FB1-4054-000		1	BRUSH, CLEANING 2 クリーニング ブラシ (2)	
5	FS5-8080-000		1	LABEL, ENGLISH/FRENCH トジ チユウイ ラベル	SEE NOTE (NP-1010 ONLY)

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 175 FRONT HINGE ASSEMBLY
前ヒンジ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
175 –	FG5–0256–070	N	1	FRONT HINGE ASSEMBLY マエ ヒンジ ブ	
1	FB1–1303–030		1	MOUNT, HINGE, FRONT ヒンジ ダイ (マエ)	
2	FB1–1305–000		1	PLUNGER, FRONT HINGE カム (マエ)	
3	FB1–1307–000		1	MOUNT, PLUNGER, FRONT カム ダイ (マエ)	
4	FB1–1309–000		1	PIVOT, FRONT ヒンジ ジク (マエ)	
5	FB1–1320–000		1	SLIDER, HINGE PLUNGER ヒンジ スライダ	
6	FB1–1327–000		1	PIN, GUIDE スライド ジク	
7	FS5–2028–000		1	SPRING, COMPRESSION アツシュク バネ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 176 REAR HINGE ASSEMBLY
後ヒンジ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
176 –	FG5–0257–000	N	1	REAR HINGE ASSEMBLY ウシロ ヒンジ ブ	
1	FB1–1304–000		1	MOUNT, HINGE, REAR ヒンジ ダイ (ウシロ)	
2	FB1–1306–000		1	PLUNGER, REAR HINGE カム (ウシロ)	
3	FB1–1308–000		1	MOUNT, PLUNGER, REAR カム ダイ (ウシロ)	
4	FB1–1310–000		1	PIVOT, REAR ヒンジ ジク (ウシロ)	
5	FB1–1320–000		1	SLIDER, HINGE PLUNGER ヒンジ スライダ	
6	FB1–1327–000		1	PIN, GUIDE スライド ジク	
7	FS5–2028–000		1	SPRING, COMPRESSION アツシュク バネ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 191 SCANNER FAN MOTOR ASSEMBLY
光学ファンモータユニット



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
191 –	NPN		RF	SCANNER FAN MOTOR ASSEMBLY コウガク ファン モータ ユニット	
1	FB1–1340–000		1	LOUVER ルーバ	
2	FH7–1655–000		1	FAN, DC 24V DC クロス フロー ファン	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY (1/2)
レンズ台ユニット (1/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY (2/2)
レンズ台ユニット (2/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
210 –	NPN		1	LENS MOUNT ASSEMBLY レンズ ダイ ユニット	
1	FA2-5970-000		2	SCREW ダン ビス	
2	FB1-1344-000		1	MOUNT, MIRROR 4 FRONT ミラー 4 ダイ (マエ)	
3	FB1-1346-000		1	SPRING, LEAF ミラー 4 オサエ バネ (ウシロ)	
4	FB1-1347-000		1	SPRING, LEAF ミラー 5 オサエ バネ (ウシロ)	
5	FB1-1348-000		1	PLATE, LIGHT BLOCKING レンズ ダイ シャコウ バン	
6	FB1-1349-000		1	SPRING, LEAF ミラー 6 オサエ バネ (マエ)	
7	FB1-1350-000		1	SPRING, LEAF ミラー 6 オサエ バネ (ウシロ)	
8	FB1-1353-000		1	SPRING, LEAF ミラー 5 オサエ バネ (マエ)	
9	FB1-1354-000		1	SPRING, LEAF ミラー 4 オサエ バネ (マエ)	
10	FB1-1355-000		1	PLATE, CAM ワクケシ カム イタ	
11	FB1-1356-000		1	GUIDE, CABLE コウガ クタバ セン ガイド	
12	FB1-1357-040		1	HOLDER, MIRROR 6 FRONT ミラー 6 ホルダー (マエ)	
13	FB1-1358-040		1	HOLDER, MIRROR 6 REAR ミラー 6 ホルダー (ウシロ)	
14	FB1-1359-000		2	PULLEY レンズ アイドラ プーリ	
15	FB1-1360-000		1	WIRE, LENS レンズ ワイヤ	
16	FB1-1896-000		1	SEAL, LIGHT BLOCKING シャコウ ザイ	
17	FF5-0183-000		1	PULLEY, LENS レンズ プーリー	
18	FF5-0184-000		1	MOUNT, MIRROR ミラー 4 ダイ (ウシロ)	
19	FS5-2034-020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
20	FN1-4208-000		2	MIRROR 4, 5 ダイ 4,5 ミラー	
21	FN1-4209-000		1	MIRROR 6 ダイ 6 ミラー	
22	WG8-0164-000		1	PHOTO INTERRUPTER フォトインタラプタ	
23	FG5-0355-000	N	1	CABLE, LENS MOUNT レンズ ダイプ ケーブル	
24	FB1-1204-000		1	COVER, LENS コウリヨウ ホセイ バン	
25	FB1-1213-000		1	SCREW タカサ チヨウセイ ネジ	
26	FB1-1221-000		2	SUPPORT, RING オサエ ワ	
27	FF1-9351-000	N	1	CABLE, AE AE チユウケイ ケーブル	
28	XA9-0425-000		3	SETSCREW, HEX SOCKET ロツカク アナツキ トメネジ	
29	FH7-1656-000		1	FAN, 24VDC フアン	
30	FB1-1258-000		1	RETAINER, CORD コード オサエ	
31	FB1-1207-000		1	PLATE, LIGHT REDUCING シボリ イタ	
32	XA9-0187-000		19	SCREW, MACH. TRUSS HEAD, M3X8 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 211 LENS DRIVE ASSEMBLY
レンズ駆動ユニット



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
211 –	FG5–0214–020	N	1	LENS DRIVE ASS'Y レンズ クドウ ユニット	
1	FF5–0180–020		1	MOUNT, LENS DRIVE レンズ クドウ キバン	
1A	FB1–1363–000		1	RUBBER ストッパー ゴム	
3	FB1–1365–000		1	MOUNT, PULLEY プーリ フランジ	
5	FS5–0066–000		1	GEAR, 50T 50T ギア	
6	FS5–0067–000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
7	FS5–2035–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
8	FH7–5140–000		1	SOLENOID, 24VDC ソレノイド	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 220 SCANNER DRIVE ASSEMBLY
光学駆動部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
220 –	NPN		RF	SCANNER DRIVE ASSEMBLY コウガク クドウブ	
1	FF5-0169-000		1	MOUNT, MOTOR モータ キダイ	
2	FS5-0064-000		1	PULLEY プーリー	
3	FH7-1657-000		1	MOTOR, STEPPING, DC 24V ステッピングモータ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 250 MAIN MOTOR ASSEMBLY
メインモータ部



Note : The parts of key No.5 in the Figure 250 is not incleded in the main motor assembly.

注) key No.5は，このユニットには，含まれていません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
250 -	FG5-0229-000	N	1	MAIN MOTOR ASSEMBLY メイン モータ ブ	115V/60HZ
	FG5-0230-000	N	1	MAIN MOTOR ASSEMBLY メイン モータ ブ	220V/50HZ
	FG5-0231-000	N	1	MAIN MOTOR ASSEMBLY メイン モータ ブ	240V/50HZ
1	FB1-1571-000		1	MOUNT, SENSOR センサ シバ ン	
2	FB1-1572-000		1	COVER, MAIN MOTOR モータ カバ ー	
3	FH7-7087-020		1	PHOTO-INTERRUPTER フオトインタラプ タ	
4	FH7-1514-000		1	MOTOR, AC, 115V 60HZ モータ	115V/60HZ
	FH7-1515-000		1	MOTOR, AC, 220V 50HZ モータ	220V/50HZ
	FH7-1516-000		1	MOTOR, AC, 240V 50HZ モータ	240V/50HZ
5	FA9-0026-000		1	LABEL ラベ ル	220V/50HZ SEE NOTE

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 260 DRIVE ASSEMBLY
本体駆動部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
260 –	FG5-0609-000	N	1	DRIVE ASSEMBLY ホンタイ クドウブ	
1	FF5-0165-020	N	1	PLATE, FRONT クドウソクバン (マエ)	
2	FF5-0580-000	N	1	PLATE, REAR クドウソクバン (ウシロ)	
3	FF5-0581-000	N	1	ARM カプラアーム	
4	FA9-2614-000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
5	FS5-2003-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
6	FG5-0255-000		1	LIMITTER UNIT クドウリミッタブ	
6A	FS5-0053-000		1	GEAR, 53T 53T ギア	
6B	FS5-0054-000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
6C	FS5-2029-000		1	SPRING, COMPRESSION バネ	
6D	FS5-6008-000		1	SPACER スペーサ	
6E	FS5-6009-000		1	WASHER ワッシャ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 300 A4-CASSETTE
A4-カセット



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
300 –	NPN		RF	A4– CASSETTE A4–カセット	F31–7401
1	FB1–4101–000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オウ	
2	FB1–4086–000		1	PLATE, HOLD–DOWN TAB, FRONT カセット プ ンリ ツ メ (マエ)	
3	FB1–4087–000		1	PLATE, HOLD–DOWN TAB, REAR カセット プ ンリ ツ メ (ウシロ)	
4	FA2–7947–000		1	STOPPER プ ンリ ペン	
5	FA4–6015–000		1	SIDE RETAINER サイド オサエ	
6	FS2–8785–000		1	LABEL ラベ ル	
7	FS5–5015–000		2	PIVOT ツメ ジ ク	
8	FS5–2178–000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バ ネ	
9	FS9–8060–000		1	LABEL カセット オキユウ ラベ ル	
10	FF5–0576–000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	
10A	FB1–1836–000		1	STRIP, FRICTION プ ンリ シート	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 301 UNIVERSAL CASSETTE
U-カセット



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
301 –	NPN		RF	UNIVERSAL CASSETTE U-カセット	F31-7402
1	FB1-4081-000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	
2	FB1-4083-000		1	SLIDER, CASSETTE, REAR カセット スライダ (ウシロ)	
3	FB1-4084-000		1	PLATE, STOP コウタン ガイド	
4	FB1-4086-000		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, FRONT カセット プンリ ツメ (マエ)	
5	FB1-4087-000		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, REAR カセット プンリ ツメ (ウシロ)	
6	FB1-4088-000		2	LEVER, CASSETTE LOCK カセット ロック レバー	
7	FB1-4089-000		2	SHAFT, CASSETTE LOCK LEVER カセット ロック レバー ジク	
8	FB1-4090-000		2	PAD, RUBBER ゴム パッド	
9	FA4-6015-000		1	SIDE RETAINER サイド オサエ	
10	FF5-0576-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	
10A	FB1-1836-000		1	STRIP, FRICTION プンリ シート	
11	FF5-0577-000		1	SLIDER, CASSETTE, FRONT カセット スライダ (マエ)	
11A	FA2-7947-000		1	STOPPER プンリ ヘン	
12	FS2-8785-000		1	LABEL ラベル	
13	FS5-0073-000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
14	FS5-2178-000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
15	FS5-5015-000		2	PIVOT ツメ ジク	
16	FS9-8059-000		1	LABEL ヨウシ ホキュウ ラベル	
17	XD1-1104-635		2	WASHER ワッシャ	
18	XD3-2160-082		2	PIN DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 320 CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
カセット台部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
320 –	FG5–0607–000		1	CASSETTE PICK–UP ASSEMBLY カセット ダイ ブ	(NP–1010)
	FG5–1086–000		1	CASSETTE PICK–UP ASSEMBLY カセット ダイ ブ	(NP–1020)
1	FB1–3991–000	N	1	PLATE, LOWER ソコイタ	
2	FB1–1472–000		1	SHAFT, PICK–UP ROLLER キュウシ ジ ク	
3	FB1–1473–000		2	ROLLER, PAPER PICK–UP, SUB ホジ ヨ コロ	
4	FB1–1474–000		1	CLUTCH UNIT クラッチ	
5	FB1–3992–000		2	ROLLER, CASSETTE PICK–UP キュウシ コロ	
6	FS5–1019–000		2	BUSHING ジ クウケ	
7	FA2–8225–000		2	BUSHING カク ジ クウケ	
8	FA2–9221–000		3	CLIP, RETAINING, FLAT トメワ	
9	FH7–5138–000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
10	FB1–3993–000		1	COVER, TURN, LOWER Uターン シタ カバー	(NP–1010)
	FB1–5101–000		1	COVER, TURN, LOWER Uターン シタ カバー	(NP–1020)

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 325 MANUAL FEED ASSEMBLY
手差しユニット



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
325 –	FG5–0241–000		1	MANUAL FEED ASSEMBLY テザ シ ユニット	(NP–1010)
	FG5–1078–000		1	MANUAL FEED ASSEMBLY テザ シ ユニット	(NP–1020)
1	FB1–1621–000		1	MOUNT キセイバ ン シジ ダ イ	
2	FB1–1622–000		1	PLATE, FRONT サイド キセイバ ン (マエ)	(NP–1010)
	FB1–5082–000		1	PLATE, FRONT サイド キセイバ ン (マエ)	(NP–1020)
3	FB1–1623–000		1	PLATE, REAR サイド キセイバ ン (ウシロ)	(NP–1010)
	FB1–5083–000		1	PLATE, REAR サイド キセイバ ン (ウシロ)	(NP–1020)
4	FB1–1624–000		4	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
5	FB1–1625–000		1	LEVER レバ ー	
6	FB1–1626–000		4	SPRING, LEAF B イタ バ ネ (B)	
7	FB1–0624–000		4	ROLLER キユウシ コロ (B)	
8	FS5–0041–000		1	GEAR, 10T 10T ギ ア	
9	FS5–0042–000		2	PLATE, PICKUP TRAY トレイ ラツク	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 330 UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY
給紙上ガイド部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
330 -	FG5-0600-000		1	UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY キコウシ ウエ ガイド ブ	
1	FB1-0107-000		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER レジ ストローラ ウエ	
2	FB1-1421-000		1	LATCH, FRONT フック (マエ)	
3	FB1-1422-000		1	LATCH, REAR フック (オク)	
4	FB1-1423-000		1	SPINDLE, LATCH フック ジク	
5	FB1-3911-000		1	STAY, UPPER GUIDE ウエ ガイド ステー	
6	FB1-3915-000		1	MOUNT, PIVOT (FRONT) レール ブ ロック (マエ)	
7	FB1-3916-000		1	MOUNT, PIVOT (REAR) レール ブ ロック (ウシロ)	
8	FF5-0582-000		1	GUIDE, PAPER PICK-UP, UPPER キコウシ ウエ ガイド	
9	FS5-1012-000		2	BUSHING ジ クウケ	
10	FS5-6002-000		2	ROLLER レジ スト コロ	
11	FS2-0357-000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
12	FS5-2175-000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
13	FS5-2027-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
14	FF5-0583-000		1	MOUNT, UPPER GUIDE, FRONT ウエガイド ジジ イタ (マエ)	
15	FF5-0584-000		1	MOUNT, UPPER GUIDE, REAR ウエガイド ジジ イタ (ウシロ)	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 351 TRANSFER GUIDE ASSEMBLY
転写ガイド部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
351 –	FG5–0606–000		1	TRANSFER GUIDE ASSEMBLY テンシャ ガイド ブ	
1	87–2847–000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
2	FA3–5964–000		1	DRUM, CLUTCH クラッチ ドラム	
3	FA3–5967–000		1	RING, CLUTCH CONTROL セイギョ カン	
4	FA9–1615–000		1	BUSHING ジ クウケ	
5	FB1–0185–000		1	PLATE, BUSHING ジ クウケ	
6	FB1–0186–000		1	PLATE, BUSHING ジ クウケ	
7	FB1–0187–000		2	BUSHING コロリング	
8	FB1–0188–000		1	PLATE, CONTINUITY ドウツウ バン	
9	FB1–3987–000	N	1	PLATE, PAPER GUIDE, UPPER テンシャ ガイド (ウエ)	
10	FB1–1493–000		1	ROLLER, REGISTRATION, LOWER レジ スト シタ ローラ	
11	FF5–0194–000	N	1	PLATE, PAPER GUIDE, LOWER テンシャ ガイド (シタ)	
11A	FB1–1494–000		2	SEAL コロ オサエ	
12	FS5–0005–000		1	GEAR, 13T 13T ギア	
13	FS5–0006–000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
14	FS5–0063–000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
15	FS5–1003–000		1	BUSHING ジ クウケ	
16	FB1–3986–000		1	ROLLER テンシャ コロ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 370 DELIVERY ASSEMBLY
排紙部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
370 –	FG5–0225–000		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	(NP–1010)
	FG5–1082–000		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	(NP–1020)
1	FB1–0301–000		4	SEPARATION CLAW, UPPER ブ ンリ ツメ (ウエ)	
2	FB1–0302–000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
3	FB1–0303–000		3	ROLLER, DELIVERY, UPPER ハイシ コロ	
4	FF5–0209–000		1	PANEL, DELIVERY ハイシ カバ ー	(NP–1010)
	FF5–0837–000		1	PANEL, DELIVERY ハイシ カバ ー	(NP–1020)
4A	FB1–0313–030		3	SPRING, LEAF イタバ ネ	
5	FB1–0306–000		1	ROD, LATCH ハイシ カイジ ヨ レバ ー ジ ク	
6	FB1–0307–000		1	HANDLE, LATCH RELEASE ハイシ カイジ ヨ レバ ー	
7	FB1–0308–000		1	LATCH, RELEASE ハイシ フツク	
8	FB1–0310–050		1	PLATE, SEPARATION CLAWS ブ ンリ ツメ キバ ン	
9	FB1–0311–040		1	HOLDER, DELIVERY ROLLER ハイシ ローラ ホルダ	
10	FS5–0011–000		1	GEAR, 14T/14T 14T/14T ギ ア	
11	FS5–0012–000		1	GEAR, 14T 14T ギ ア	
12	FS5–1005–000		1	BUSHING ジ クウケ	
13	FS5–2001–000		4	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
14	FS5–2002–000		1	SPRING, TORSION ネジ リバ ネ	
15	FB1–0313–030		1	SPRING, LEAF イタバ ネ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 380 LEFT RAIL ASSEMBLY
左レール部



Note : The parts of key No.5 in the Figure 380 is not included in the left lail assembly.

注) key No.5は，このユニットには，含まれていません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
380 –	FG5–0601–000		1	LEFT RAIL ASSEMBLY ヒダリ レール ブ	
1	FB1–3921–020		1	RAIL, LEFT ヒダリ レール	
2	FB1–3922–000		1	GUID PIN, FRONT レール ジク (マエ)	
3	FB1–3923–000		1	GUID PIN, REAR レール ジク (ウシロ)	
4	FS5–2176–000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バネ	
5	FB9–0005–000		1	FILTER, OZONE オゾン フイルタ	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 390 DEVELOPING RAIL ASSEMBLY
現像器レール部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
390 –	FG5–0626–000		1	DEVEROPING RAIL ASSEMBLY ゲンゾウキ レールブ	
1	FB1–3896–000		1	SHAFT カムジク	
2	FB1–3897–000		2	CAM カム	
3	FB1–3898–000		1	LEVER アツカイジヨレバー	
4	FB1–3899–000		1	BUSHING カイジヨレバーブツシュ	
5	FF5–0568–000		1	PLATE Dレール マエイタ	
6	FS5–6122–000		1	ROLLER コロ	
7	FS5–9004–000		1	SCREW, STEPPED, M3X4 ダンビス	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 400 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
400 -	NPN	N	RF	MIRROR ASSEMBLY 1 ダイ 1 ミラー ダイブ	
1	FB1-1242-000		1	MOUNT, TERMINAL, FRONT デンキョク ダイ (マエ)	
2	FB1-1243-000		1	MOUNT, TERMINAL, REAR デンキョク ダイ (ウシロ)	
3	FB1-1244-000		1	MOUNT, FUSE ヒューズ ダイ	
4	FS5-9005-000		2	SCREW, ALLEN HEAD, M3X4.5 ロッカク アナツキ ボルト	
5	FB1-1248-000		1	REFLECTOR, SIDE, FRONT サイド ハンシャ バン (マエ)	
6	FB1-1249-000		1	REFLECTOR, SIDE, REAR サイド ハンシャ バン (ウシロ)	
7	FB1-1250-000		1	REFLECTOR A, UPPER ウエ ハンシャ バン A	
8	FB1-1251-000		1	REFLECTOR B, UPPER ウエ ハンシャ バン B	
9	FB1-1252-000		1	SPRING, LEAF, FRONT ミラー オサエ バネ (マエ)	
10	FB1-1253-000		1	SPRING, LEAF, REAR ミラー オサエ バネ (ウシロ)	
11	FB1-1254-000		1	PLATE, SLIT ADJUSTING, FRONT スリット チョウセイ バン (マエ)	
12	FB1-1255-000		1	PLATE, SLIT ADJUSTING, REAR スリット チョウセイ バン (ウシロ)	
13	FB1-1257-000		1	PLATE, BLACK ハンシャ ボウシ バン	
14	FB1-1258-000		1	RETAINER, CORD コード オサエ	
15	FB1-1259-000		1	REFLECTOR, SIDE, ADJUSTING, REAR ハンシャ チョウセイ バン (ウシロ)	
16	FB1-1260-000		1	REFLECTOR, SIDE, ADJUSTING, FRONT ハンシャ チョウセイ バン (マエ)	
17	FB1-1261-000		1	REFLECTOR, LOWER シタ ハンシャ バン	
18	FB1-1262-000		1	MOUNT, LAMP ランプ ジジ バン	
19	FB1-1263-000		1	COVER, FUSE ヒューズ カバー	
20	FB1-1264-000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
21	FF5-0563-000	N	1	MOUNT, MIRROR 1 ダイ 1 ミラー ダイ	
22	FF5-0177-000		1	TERMINAL, LAMP, FRONT ランプ デンキョク (マエ)	
23	FF5-0178-000		1	TERMINAL, LAMP, REAR ランプ デンキョク (ウシロ)	
24	FS5-2032-000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
25	XA9-0425-000		1	SETSCREW, HEX SOCKET ロッカク アナツキ トメネジ	
26	XB6-6300-609		2	SCREW, W/WASHER, M3X6 バネツキ ナベ ネジ	
27	FS5-8081-000		1	LABEL, FUSE オンド ヒューズ ラベル	
28	FN1-4206-000		1	MIRROR 1 ダイ 1 ミラー	
29	FH7-3104-000		1	LAMP, TUNG.-HALOGEN, 80V 230W ハロゲン ランプ	100/115V
	FH7-3105-000		1	LAMP, TUNG.-HALOGEN, 150V 230W ハロゲン ランプ	220/240V
30	FF1-9348-000	N	1	CABLE ミラー ダイ ソクセン	
31	FF1-9350-000		1	FUSE, THERMAL, 139° C オンド ヒューズ	
32	FG5-0354-000		1	LAMP CABLE UNIT ランプ ケーブル ユニット	
33	FS5-1020-000		2	BUSHING ジク ウケ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
400 – 34	FS5–6121–000		1	SLIDER スライド コロ	
35	FB1–3887–000		1	SPACER, HUSE ヒューズ スペーサ	
36	XD2–1200–322		1	RING, E E ガタ トメワ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 401 MIRROR ASSEMBLY 2
第2ミラー台部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
401 –	NPN	N	RF	MIRROR ASSEMBLY 2 ダイ 2 ミラー ダイ ブ	
1	FF5–0175–000	N	1	MOUNT, MIRROR 2 ダイ 2 ミラー ダイ	
1A	FS5–1020–000		2	BUSHING ジク ウケ	
2	FF5–0174–020		1	PULLEY UNIT プーリ	
3	FB1–1283–000		1	SLIDER スライド コロ	
4	FB1–1285–000		2	SPRING, LEAF, REAR ミラー オサエ バネ (ウシロ)	
5	FN1–4207–000		2	MIRROR 2/3 ダイ 2,3 ミラー	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 450 BLANK EXPOSURE LAMP ASSEMBLY
ブランク露光部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
450 –	FG5–0603–000	N	1	BLANK EXPOSURE LAMP ASS'Y ブランク ロコウ ブ	
1	FB1–1371–000		1	SHUTTER, LAMP ブランク シャッタ	
2	FB1–1372–020		1	HOUSING ブランク ハウジング	
3	FB1–1373–000		1	MOUNT, LAMP (REAR) ランプ ダイ (ウシロ)	
4	FB1–1374–000		1	MOUNT, LAMP (FRONT) ランプ ダイ (マエ)	
5	FB1–1375–000		2	REFLECTOR ハンシャ バン	
6	FB1–1377–000		1	LEVER レンケツ レバー	
7	FB1–1378–000		1	ARM アーム	
8	FB1–1382–000		1	BRACKET カイテン ジジク オサエ	
9	FB1–1383–000		1	SHAFT カイテン ジジク	
10	FB1–1384–000		1	MIRROR, AUXILIARY ホジョ ミラー	
11	FF5–0193–000		1	PLATE, SLIT スリット バン	
11A	FB1–1381–000		1	FILTER コウジク チヨウセイ フイルタ	
11B	FB1–1385–000		2	SHEET, RUBBER ダンパ	
12	FS5–1021–000		1	BUSHING ブッシング	
13	FS5–1022–000		1	PLATE, BUSHING ブッシング	
14	FS5–2037–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
15	FH7–5137–000		1	SOLENOID, 24VDC ソレノイド	
16	FB1–1412–000		1	REFLECTOR (REAR) マエロコウ ハンシャ ガサ (ウシロ)	
17	FB1–1413–000		1	REFLECTOR (FRONT) マエロコウ ハンシャ ガサ (マエ)	
18	FF5–0578–000		1	COVER, PRE COND.EXP.LAMP マエロコウ カバー	
18A	FB1–3940–000		1	FILTER フイルタ	
19	FG5–0260–000		1	BLANK EXPOSURE LAMP PCB ASS'Y ブランク ロコウ ランプ キバン	
19A	FB1–1386–000		1	COVER, LAMP, FRONT ランプ カバー (マエ)	
19B	FB1–1387–000		1	COVER, LAMP, REAR ランプ カバー (ウシロ)	
19C	FH7–3111–000		2	LAMP, 12V (FUSE LAMP) ランプ	
19D	FF1–9352–000	N	1	CABLE ソクセン	
20	FG5–0259–030		1	PRE–COND.EXP.LAMP PCB ASS'Y マエロコウ キバン	
20A	FB1–1414–000		1	HOLDER, LAMP ランプ ホルダ	
20B	FH7–3109–000		2	LAMP, 15V 4.5W (FUSE LAMP) ヒューズ ガタ ランプ	LA806, LA807
20C	FH7–3110–000		5	LAMP, 6V 2.4W (FUSE LAMP) ヒューズ ガタ ランプ	LA801–LA805
21	FN1–4211–000		1	GLASS, DUSTPROOFING ボウジン ガラス	
22	FB1–3939–020		1	MYLAR シャフウ マイラ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 500 DRUM UNIT
ドラムユニット



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
500 −	NPN		RF	DRUM UNIT ドラム ユニット	
1	FB1−0464−000		1	PIVOT イチジ イチギ メ ピン	
2	FB1−4151−020		1	COVER カバー	
3	FS5−9117−000		1	SCREW トリツケ ネジ	
4	FG5−0642−000		1	PRIMARY CORONA ASSEMBLY イチジ タイデンキ	
4A	FF5−0587−020		1	CORONA WIRE CLEANER UNIT クリーナ	
4B	FF5−0588−000		1	PLATE, GRID グリツド	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 580 TRANSFER CORONA ASSEMBLY
転写帯電器



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
580 –	FG5-0608-060		1	TRANSFER CORONA ASSEMBLY テンシャ タイ デ ンキ	
1	FB1-0204-000		1	COVER, WIRE TERMINATION ブ ロック フタ (ウシロ)	
2	FB1-0205-000		1	COVER, WIRE TERMINATION ブ ロック フタ (マエ)	
3	97-5527-000		1	SPRING, CORONA タイデ ンセン ヒッパ リバ ネ	
4	FF5-0579-000	N	1	FRAME, TRANSFER CORONA ASS'Y テンシャ シールド バ ン	
5	FY1-0100-000		1	WIRE, CORONA, 0.08MM (100M) タイデ ンセン	
6	RY1-1502-000		AR	GUIDE, WIRE ガ イド セン	
7	FB1-0217-000		1	DAMPER, RIBRATION シンド ウ ボ ウシ ゴ ム	
8	FB1-1852-000		1	PLATE キセイ バ ン	
9	FB1-1851-000		1	TAPE, MYLAR マイラ テープ	
10	FA9-1900-000		2	SCREW, M3X8 ビ ス	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY
現像器



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
640 –	FG5–0604–000		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲ ンゾ ウキ	
1	FF5–0569–000	N	1	BODY, DEVEROPING ASSEMBLY ゲ ンゾ ウ ヨウキ	
1A	FB1–3955–000		1	ELECTRODE バ イアス デ ンキヨク	
1B	FB1–3967–000		2	SEAL, EDGE 1 タンプ シール (1)	
1C	FB1–3968–000		2	SEAL, EDGE 2 タンプ シール (2)	
1D	FB1–3969–000		1	SEAL 1 シール (1)	
1E	FB1–3970–000		1	SEAL 2 シール (2)	
1F	FB1–3972–000		1	SEAL 4 シール (4)	
1G	FB1–3974–000		1	SEAL, HOPPER ホッパ シール	
2	FF5–0570–000		1	BLADE ブ レード	
2A	FB1–3971–000		1	SEAL シール	
3	FF5–0571–000		1	MOUNT, FRONT ブ ッシング (マエ)	
4	FF5–0572–000		1	STIRRER 2 カクハン ボ ウ (2)	
4A	FB1–3961–000		2	SEAL, STIRRER カクハン ヨク	
4B	FB1–3976–000		1	SEAL, STIRRER 2 カクハン ヨク (2)	
5	FB1–3943–000		1	MOUNT, REAR ブ ッシング (ウシロ)	
6	FF5–0608–000		1	LID, DEVELOPING ASSEMBLY カバ ー	
6A	FB1–3978–000		1	PACKING (2) セイソウ パ ッキン (2)	
6B	FB1–3979–000		1	SEAL, CLEANING (2) ホッパ ー セイソウ シール (2)	
7	FB1–3945–000		1	CYLINDER, DEVELOPING ゲ ンゾ ウ シリンダ	
8	FB1–3946–000		1	SHAFT, MAGNET マグ ネット ローラ	
9	FB1–3948–000		1	COLLER S–Dコロ (マエ)	
10	FB1–3949–020		1	COLLER S–Dコロ (ウシロ)	
11	FB1–3956–000		1	PLATE, POSITIONING カクハンジ ク シンギ メバ ン	
12	FB1–3957–000		1	PLATE, POSITIONING カクハンギ ア シンギ メバ ン	
13	FB1–3958–000		1	PLATE, PIN カクハン フロート	
14	FB1–3959–000		1	STIRRER 1 カクハン ボ ウ (1)	
15	FB1–3962–000		2	SEAL カクハン シール	
16	FB1–3963–000		1	BUSHING 1 カクハン ジ クウケ (1)	
17	FB1–3964–000		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
18	FB1–3965–000		1	BUSHING, FRONT ジ クウケ (マエ)	
19	FF5–0607–000		1	SHUTTER シャッタ	
19A	FB1–3975–000		1	SHEET, MYLAR マイラ シート	
20	FS5–0210–000		1	GEAR 14T ギ ア	
21	FS5–0211–000		1	GEAR 19T ギ ア	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
640 – 22	FS5-0212-020		1	GEAR 40T ギア	
23	FS5-0213-000		2	GEAR 39/13T ギア	
24	FS5-1135-000		2	BUSHING 2 カクハン ジ クウケ (2)	
25	FH7-7204-000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	
26	FB1-3980-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	KA3-5376-000		1	BUSHING カクハン ジ クウケ	
27	XG9-0206-000		1	BEARING, BALL ボールベアリング	
28	XD1-1109-225		2	WASHER ワッシャ	
29	FS5-2177-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
30	XD9-0037-000		2	SE RING SK-5 リング	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY (1/2)
定着器 (1/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY (2/2)
定着器 (2/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
810 --	FG5-0628-000		1	FIXING ASSEMBLY ﾃｲﾁｬｸ ｷ	115V (NP-1010)
	FG5-0629-000		1	FIXING ASSEMBLY ﾃｲﾁｬｸ ｷ	220V (NP-1010)
	FG5-0630-000		1	FIXING ASSEMBLY ﾃｲﾁｬｸ ｷ	240V (NP-1010)
	FG5-1081-000		1	FIXING ASSEMBLY ﾃｲﾁｬｸ ｷ	115V (NP-1020)
	FG5-1331-000		1	FIXING ASSEMBLY ﾃｲﾁｬｸ ｷ	220V (NP-1020)
	FG5-1332-000		1	FIXING ASSEMBLY ﾃｲﾁｬｸ ｷ	240V (NP-1020)
1	FB1-0253-000		2	RING, RETAINING ﾄﾒﾘﾝｸﾞ	
2	FB1-0262-000		1	LEVER, RELEASE ｶｲｼﾞ ﾖ ﾚﾊﾞｰ	
3	FB1-4063-000		2	SPRING, LEAF ﾌｴﾙﾄ ﾊﾞﾈ	
4	FB1-4065-000		1	ROLLER, UPPER ｳｴ ﾛｰﾗ	
5	FB9-0002-000		1	ROLLER, LOWER ｼﾀ ﾛｰﾗ	
6	FB1-4066-000	N	1	PLATE, SIDE, FRONT ﾏｴ ｿｸﾊﾞﾝ	
7	FB1-4069-000	N	1	PLATE, UPPER ｳｴ ｽﾃｰ	
8	FB1-1516-000	N	1	PLATE, LOWER ｼﾀ ｽﾃｰ	
9	FB1-1518-000		1	HOLDER, TERMINAL, FRONT ﾃﾞﾝｷﾖｸ ﾎﾙﾀﾞ (ﾏｴ)	
10	FB1-1520-000		1	GUIDE, SEPARATION ﾌﾞﾝﾘ ｶﾞｲﾄﾞ	
11	FB1-1521-000		1	LEVER, PAPER SENSING ﾊｲｼ ｹﾝﾁ ﾚﾊﾞｰ	
12	FB1-1522-000		1	LEVER, DELIVERY DOOR SENSOR ﾊｲｼ ﾄﾞｱ ｹﾝﾁ ﾚﾊﾞｰ	
13	FB1-1523-000		1	LEVER, RELEASE, DRIVE ASS'Y ｸﾄﾞｳ ｶｲｼﾞ ﾖ ﾚﾊﾞｰ	
14	FB1-1525-000		1	PIVOT, FRONT, DELIVERY ASS'Y ﾊｲｼ ｶｲﾃﾝ ｼﾞｸ (ﾏｴ)	
15	FB1-1526-000		1	SPRING, LEAF ｲﾀ ﾊﾞﾈ	
16	FB1-1531-000		1	GUIDE ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾞｲﾄﾞ	
17	FB1-1532-000		1	SHAFT, GEAR ﾃｲﾁｬｸ ｷﾞｱ ｼﾞｸ	
18	FF5-0585-000	N	1	PLATE, SIDE, REAR ｳｼﾛ ｿｸﾊﾞﾝ	
19	FF5-0203-000		1	ARM, FIXING ASS'Y COUPLER ﾃｲﾁｬｸ ｶﾌﾟﾗ ｱｰﾑ	
20	FF5-0204-000		1	HOLDER, TERMINAL, REAR ﾃﾞﾝｷﾖｸ ﾎﾙﾀﾞ (ｳｼﾛ)	
21	FF5-0603-000		1	THERMOSWITCH, 240VAC, 10A ｻｰﾓ ｽｲｯﾁ	
22	FF5-0206-000		1	TERMINAL, FRONT ﾃﾞﾝｷﾖｸ (ﾏｴ)	
23	FF5-0207-000		1	TERMINAL, REAR ﾃﾞﾝｷﾖｸ (ｳｼﾛ)	
24	FF5-0208-000		1	GUIDE, UPPER ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾞｲﾄﾞ (ｳｴ)	
24A	FB1-0269-000		1	PLATE, CONTINUITY, AC LINE (1) ﾃｲﾁｬｸ A/C ﾗｲﾝ NO.1	
24B	FB1-0270-000		1	PLATE, CONTINUITY, AC LINE (2) ﾃｲﾁｬｸ A/C ﾗｲﾝ NO.2	
25	FG5-0631-000		1	CLEANER FELT, FIXING ROLLER ﾃｲﾁｬｸ ｸﾘｰﾅ	
26	FS5-0023-000		1	GEAR, 14T 14T ｷﾞｱ	
27	FS5-0055-000		1	GEAR, 32T (PPS) 32T ｷﾞｱ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
810 – 28	FS5–0056–000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
29	FS5–1016–000		2	BUSHING ブッシング	
31	FS5–2030–000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
32	FS5–2049–000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FS5–8087–000		1	LABEL, "WARNING" 1 コウオン チュウイ ラベル 1	
34	FS5–9004–000		8	SCREW, STEPPED, M3X4 ダンピス	
35	FH7–4230–000		1	HEATER, TUNG.–HALOGEN 115V, 850W ハロゲン ヒータ	115V (NP–1010)
	FH7–4231–000		1	HEATER, TUNG.–HALOGEN 220V, 850W ハロゲン ヒータ	220V (NP–1010)
	FH7–4232–000		1	HEATER, TUNG.–HALOGEN 240V, 850W ハロゲン ヒータ	240V (NP–1010)
36	FG5–0225–000		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	SEE FIGURE 370 (NP–1010)
	FG5–1082–000		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	SEE FIGURE 370 (NP–1020)
37	FG5–0247–000		1	DELIVERY PAPER SENSOR PCB ASSY ハイシブ カミケンチ カイロ キバン	SEE FIGURE 945
38	FB1–0279–000		2	SHEET, INSULATION シール	220V
39	FS5–8088–000		1	LABEL, "WARNING" 2 コウオン チュウイ ラベル 2	
40	FB1–1534–000		1	SPRING, LEAF イタバネ	
41	FB1–1535–000		2	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	220V
42	FB1–1536–000		2	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	220V
44	XG9–0217–000		2	BEARING ベアリング	
45	FB1–4068–000		2	BUSHING カアツ ローラ ジクウケ	
46	FA9–1914–000		15	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X4 バインド ネジ	
47	FA9–1915–000		4	SCREW, MACHINE., PAN HEAD ナベ ネジ	
48	RA9–0608–000		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD バインド ネジ	
49	XA9–0187–000		7	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 900 ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY
電装部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
900 –	FG5–0619–000	N	1	ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY デンソウ ブ	115V (NP–1010)
	FG5–0620–000	N	1	ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY デンソウ ブ	220/240V (NP–1010)
	FG5–1085–000		1	ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY デンソウ ブ	115V (NP–1020)
	FG5–1329–000		1	ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY デンソウ ブ	220/240V (NP–1020)
1	FB1–4000–000		1	PLATE プレート	
2	FS9–8061–000		1	LABEL ドラム チユウイ ラベル	
3	XA9–0188–000		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 ガイド ツキ バインド ネジ	
4	FH3–2123–000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC デンゲン	115V
	FH3–2124–000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC デンゲン	220/240V
4A	WG8–0230–000		1	PHOTO INTERRUPTER, 800NM フオト インタラプタ	
4B	FY3–0151–000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイツチ	
5	FG5–0241–000		1	MANUAL FEED ASSEMBLY テザシ ユニツト	SEE FIGURE 325 (NP–1010)
	FG5–1078–000		1	MANUAL FEED ASSEMBLY テザシ ユニツト	SEE FIGURE 325 (NP–1020)
6	XB1–2301–409		2	SCREW, MACH TRUSS HEAD, M3X14 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 910 POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB
電源/ACドライバ回路基板



Note : The parts of key No.7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 in the Figure 910 is not included in the power supply/AC driver pcb.

注) key No. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13は，このユニットには，含まれていません。

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
910 -	FG5-0237-000		1	POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB デンゲン/AC ドライバ カイロ キバン	115V
	FG5-0238-000		1	POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB デンゲン/AC ドライバ カイロ キバン	220/240V
1	FB1-1601-000		1	MOUNT, AC POWER AC デンゲン ダイ	
2	FB1-1602-000		1	SPRING, LEAF イタバネ	
3	FB1-1603-000		1	PLATE, TRIAC トライアック トリツケ イタ	
4	FB1-1604-000		1	PLATE, SUB P.C.B サブ キバン トリツケ イタ	
7	FH2-5289-000		1	POWER, CORD, 115V デンゲン コード	115V SEE NOTE
8	FH2-5274-000		1	POWER, CORD, 220V デンゲン コード	220V SEE NOTE
9	RH2-5015-000		1	POWER CORD, 240V デンゲン コード	240V SEE NOTE
10	WT3-0050-000		1	POWER, CORD, 240V CA デンゲン コード	240V CA SEE NOTE
11	FH2-5273-000		1	POWER, CORD, 115V デンゲン コード	115V SEE NOTE
12	FH2-5276-000		1	POWER, CORD, 240V CA デンゲン コード	240V CA SEE NOTE
13	FB1-1584-020		1	COVER, AC AC カバー	SEE NOTE
14	FA9-0029-000		1	LABEL ラベル	115V
	FA9-0031-000		1	LABEL デンアツ シュウハスウ ラベル	220/240V
C 1	VC5-3230-474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 250V コンデンサ	
C 2	VC5-3230-682		1	CAPACITOR, 0.0068UF, 250V コンデンサ	
C 3	VC5-3230-682		1	CAPACITOR, 0.0068UF, 250V コンデンサ	
D 1	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 2	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
DSW 1	FH7-6059-030		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	
FU 1	WD1-0262-000		1	FUSE, 250V 1A ヒューズ	
FU 2	WD1-0202-000		1	FUSE, 6.3A 250V ヒューズ	220/240V
	WD1-0215-000		1	FUSE, 10A 125V ヒューズ	115V
	WD9-0031-000		2	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
INT 1	WS5-0041-000		1	INLET, POWER インレット	
J 1	WS3-0438-000		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 2	VS1-0025-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P (W) ピン アセンブリ	
J 3	VS1-1028-003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
JH 1	FF1-9342-000		1	WIRE 1 リード セン 1	
JH/JN	FF1-9345-000		1	CABLE 2 ソクセン 2	
JH2/JN2	FF1-9344-000		1	CABLE 1 ソクセン 1	
JN 1	FF1-9343-000		1	WIRE 2 リード セン 2	
L 1	FH7-9180-000		1	INDUCTOR インダクタ	115V
	FH7-9181-000		1	INDUCTOR インダクタ	220/240V

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
910 -Q 1	FH9-0166-000		1	TRIAC, BCR16DM-8L トライアック	115V
	FH9-0179-000		1	TRIAC, BCR8PM-12L トライアック	220/240V
Q 2	WG8-0147-000		1	PHOTO-TRIAC, S21MD4 フオト トライアック	
Q 3	WB4-0030-000		1	SSR, S201S01 SSR	220/240V
	WB4-0031-000		1	SSR, S101S01 SSR	115V
R 1	VR1-8123-105		1	RESISTOR, 1MOHM 1/2W テイコウ	
R 2	VR5-2640-240		1	RESISTOR, FUSE, 24 OHM, 1/4W テイコウ	
R 3	VR1-1141-151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W テイコウ	
R 4	VR5-8040-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/2W テイコウ	
R 5	VR5-0810-821		1	RESISTOR, 820OHM, 1W テイコウ	
SQ 1	X62-8249-000		1	SPARK QUENCHER, AU1201 スパ ーク キラー	
SQ 2	X62-8249-000		1	SPARK QUENCHER, AU1201 スパ ーク キラー	
SW 1	FH7-6060-000		1	SWITCH, ROCKER シーソ スイッチ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 920 CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
操作部回路基板





COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
920 -	FG5-0613-000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサブ カイロ キバン	F12-2931
	FG5-0614-000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサブ カイロ キバン	F12-2941,51,61,71
1	FB1-4041-000		1	SPACER 1 スペーサ 1	
2	FB1-4042-000		1	SPACER 2 スペーサ 2	
3	FB1-4043-000		1	SPACER 3 スペーサ 3	
C201	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
C202	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
D201	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D202	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D203	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D204	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D205	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D206	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D207	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D208	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
J201	VS1-1028-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J202	VS1-1028-011		1	CONNECTOR, 11P コネクタ	
J203	VS1-1028-002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
LED201	WG1-0406-000		1	LED GL3NG, LAMP LED	
LED202	WG1-0406-000		1	LED GL3NG, LAMP LED	
LED203	WG1-0406-000		1	LED GL3NG, LAMP LED	
LED204	WG1-0406-000		1	LED GL3NG, LAMP LED	
LED205	WG1-0406-000		1	LED GL3NG, LAMP LED	
LED206	WG1-0406-000		1	LED GL3NG, LAMP LED	
LED207	WG1-0406-000		1	LED GL3NG, LAMP LED	
LED208	WG1-0539-000		1	LED GL3HS8, LAMP LED	
LED209	WG1-0540-000		1	LED GLSEG43, LAMP LED	
LED210	FH7-3106-000		1	LED GL7E301A, LAMP LED	
LED211	WG1-0539-000		1	LED GL3HS8, LAMP LED	
LED212	WG1-0539-000		1	LED GL3HS8, LAMP LED	
R201	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R202	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R203	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R204	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R205	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
920 -R206	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R207	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R208	VR1-1141-510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/4W テイコウ	
SW201	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW202	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW203	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW204	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW205	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW206	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW207	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
VR201	VR5-6660-103		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM カヘン テイコウ	
VR202	VR9-3619-000		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM カヘン テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DCコントローラ回路基板



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -	FG5-0617-050		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	
C101	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C102	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
C103	VC3-2501-102		1	CAPACITOR, 0.001UF, 50V コンデンサ	
C104	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
C105	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
C106	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C107	VC5-4200-474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	
C108	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
C109	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C110	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C111	VC4-1501-100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C112	VC4-1501-100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C113	VC5-4470-107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C114	VC5-4320-105		1	CAPACITOR, 1UF 50V コンデンサ	
C115	VC3-2501-222		1	CAPACITOR, FILM, 2200PF, 50V コンデンサ	
C116	VC1-2351-106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C117	VC1-2501-335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 50V コンデンサ	
C118	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
C119	VC1-2501-334		1	CAPACITOR, 0.33UF 50V コンデンサ	
C120	VC9-1513-000		1	CAPACITOR, 0.1UF 50V コンデンサ	
C121	VC2-3162-335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 16V コンデンサ	
C122	VC5-6060-106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C123	VC1-2351-106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C124	VC5-4470-227		1	CAPACITOR, 220UF, 35V コンデンサ	
C125	VC2-3162-335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 16V コンデンサ	
C126	VC2-3162-335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 16V コンデンサ	
CA101	FH4-9058-000		1	CAPACITOR, ARRAY, 1000PX8 コンデンサ アレイ	
CA102	FH4-9058-000		1	CAPACITOR, ARRAY, 1000PX8 コンデンサ アレイ	
CP101	VS3-0034-005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP103	VS3-0034-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
D101	WA1-0474-000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D102	WA1-0474-000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D103	WA1-0474-000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D104	WA1-0474-000		1	DIODE, S5566B ダイオード	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 –D105	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D106	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D107	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D109	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D110	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D111	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D112	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D113	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D114	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D115	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D116	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D117	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D118	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D119	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D120	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D121	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D122	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D123	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D124	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D125	WA1–0474–000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
J101	WS3–0428–000		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J102	VS1–1028–004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J103	VS1–1028–007		1	PIN ASSEMBLY, 7P ピン アセンブリ	
J104	VS1–1028–009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J105	VS1–1028–011		1	CONNECTOR, 11P コネクタ	
J106	VS1–1028–003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J107	VS1–1028–008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J108	VS1–1028–011		1	CONNECTOR, 11P コネクタ	
J109	VS1–1028–010		1	PIN ASSEMBLY, 10P ピン アセンブリ	
J110	VS1–1028–006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J111	VS1–1028–003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J112	VS1–1028–002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
J113	VS1–1028–002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
J114	WS3–0580–000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J115	WS3–0613–000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 –Q101	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q102	WA4–0225–000		1	IC, NJM4558 IC	
Q103	WA4–0225–000		1	IC, NJM4558 IC	
Q104	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q105	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q106	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q107	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q108	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q109	WA2–0808–000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q110	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q111	WA3–1888–000		1	IC, TC74HC04P IC	
Q112	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q113	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q114	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q115	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q116	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q117	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q118	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q119	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q120	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q121	WA2–0354–000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q122	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q123	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q124	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q125	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q126	WA2–0354–000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q127	WA2–0808–000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q128	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q129	WA2–0383–000		1	TRANSISTOR, 2SD1308 トランジスタ	
Q130	WA3–1789–000		1	IC, MN1280R IC	
Q131	FH4–1127–020		1	MICRO PROCESSOR, UPD78C14G マイクロプロセッサ	
Q132	WA2–0600–000		1	TRANSISTOR, UN4124 トランジスタ	
Q133	WA2–0600–000		1	TRANSISTOR, UN4124 トランジスタ	
Q134	WA2–0600–000		1	TRANSISTOR, UN4124 トランジスタ	
Q135	WA2–0600–000		1	TRANSISTOR, UN4124 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 –Q136	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q137	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q138	WA2–0772–000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q139	WA2–0864–000		1	TRANSISTOR, D1740SQ トランジスタ	
Q140	WA2–0808–000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q141	WA2–0808–000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q142	WA2–0808–000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q143	WA2–0124–000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q144	WA2–0775–000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q145	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
Q146	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
Q147	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
Q148	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
Q149	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
Q150	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
Q152	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
Q153	WA2–0636–000		1	TRANSISTOR, DTC143X5 トランジスタ	
R101	VR5–0071–003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/8W テイコウ	
R102	VR5–0071–623		1	RESISTOR, 162KOHM, 1/8W テイコウ	
R103	VR5–3680–220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R104	VR5–3680–104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R105	VR5–3680–103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R106	VR5–0073–161		1	RESISTOR, 3.16KOHM 1/8W テイコウ	
R107	VR5–0072–002		1	RESISTOR, 20KOHM テイコウ	
R108	VR5–3680–472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R109	VR5–3680–103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R110	VR5–3680–102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R111	VR5–3680–103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R112	VR5–3680–104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R113	VR5–0075–600		1	RESISTOR, VARIABLE, 560 OHM テイコウ	
R114	VR5–0071–501		1	RESISTOR, 150 OHM テイコウ	
R115	VR5–3680–682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/4W テイコウ	
R116	VR5–3680–682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/4W テイコウ	
R117	VR5–3680–682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/4W テイコウ	
R118	VR5–3680–682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -R119	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R120	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R121	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R122	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R123	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R124	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R125	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R126	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R127	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R128	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R129	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R130	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R131	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R132	VR5-3680-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R133	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R134	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R135	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R136	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R137	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R138	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R139	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R140	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R141	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R142	VR5-2330-151		1	RESISTOR, 150 OHM, 2W テイコウ	
R143	VR5-2330-151		1	RESISTOR, 150 OHM, 2W テイコウ	
R144	VR5-0074-701		1	RESISTOR, 470 OHM テイコウ	
R145	VR5-0073-013		1	RESISTOR, 301KOHM テイコウ	
R146	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R147	VR5-3680-182		1	RESISTOR, 1800 OHM, 1/4W テイコウ	
R148	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R149	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R150	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R151	VR5-3680-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R152	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R153	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -R154	VR1-8143-515		1	RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4W テイコウ	
R155	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R156	VR5-3680-274		1	RESISTOR, 270KOHM, 1/4W テイコウ	
R157	VR5-3680-155		1	RESISTOR, 1.5MOHM, 1/4W テイコウ	
R158	VR5-0071-001		1	RESISTOR, 1.0KOHM, 1/8W テイコウ	
R159	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R160	VR5-0072-002		1	RESISTOR, 20KOHM テイコウ	
R161	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R162	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R163	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R164	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R165	VR5-3680-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R166	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R167	VR5-3680-115		1	RESISTOR, 1.1MOHM, 1/4W テイコウ	
R168	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R169	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R170	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
RA101	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA102	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
VR101	VR5-0970-203		1	RESISTOR, VARIABLE, 20KOHM カヘン テイコウ	
VR102	VR5-0970-103		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	
X101	WK2-0350-000		1	CRYSTAL, QUARTZ スイショウ シンドウシ	
ZD101	WA1-0998-000		1	DIODE, ZENER, HZS 5C1 ツエナー ダイオード	
ZD102	WA1-0998-000		1	DIODE, ZENER, HZS 5C1 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 945 DELIVERY PAPER SENSOR PCB ASSEMBLY
排紙部紙検知回路基板



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
945 -	FG5-0247-000		1	DELIVERY PAPER SENSOR PCB ASSY ハイシブ カミケンチ カイロ キバン	
J301	VS1-0831-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J302	FH7-7121-000		1	THERMISTOR サーミスタ	
PS301	WG8-0230-000		1	PHOTO INTERRUPTER, 800NM フオト インタラプタ	
R301	VR1-1141-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
SW301	WC2-0096-000		1	SWITCH スイツチ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 960 SCANNER MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY
光学系モータドライバ回路基板





COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
960 -	FG5-0624-000		1	SCANNER MOTOR DRIVER PCB ASS'Y ｺｳｶﾞ ｸｹｲﾓｰﾀ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
1	FB1-1701-000		1	HEATSINK ﾎｳﾈﾂ ﾊﾞﾝ	
2	FB1-1702-000		1	PLATE, CLAMP, M-IC M-IC ｵｻｴｲﾀ	
C401	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF 16V ｺﾝﾃﾞﾝｻ	
C402	VC1-2501-107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V ｺﾝﾃﾞﾝｻ	
C404	VC4-4504-103		1	CAPACITOR, CERAMIC, 0.01UF,50V ｺﾝﾃﾞﾝｻ	
C405	VC4-3503-221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V ｺﾝﾃﾞﾝｻ	
C406	VC4-3503-221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V ｺﾝﾃﾞﾝｻ	
D401	WA1-0919-000		1	DIODE, D5M1A2 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	
D402	WA1-0919-000		1	DIODE, D5M1A2 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	
D403	WA1-0919-000		1	DIODE, D5M1A2 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	
D404	WA1-0919-000		1	DIODE, D5M1A2 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	
J401	VS1-1028-011		1	CONNECTOR, 11P ｺﾈｸﾀ	
J402	VS1-0437-006		1	CONNECTOR, 6P ｺﾈｸﾀ	
J403	VS1-1028-002		1	CONNECTOR, 2P ｺﾈｸﾀ	
J404	WS3-0580-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ﾋﾟﾝ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ	
J405	VS1-0857-002		1	PCB CONNECTOR, 2P (BK) ｷﾊﾞﾝ ｺﾈｸﾀ	
Q401	WA4-0797-000		1	IC, ECN1310 IC	
Q402	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	
Q403	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	
Q404	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	
R401	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R402	VR5-6360-209		1	RESISTOR ﾃｲｺｳ	
R403	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R404	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R405	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R406	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R407	VR5-6360-209		1	RESISTOR ﾃｲｺｳ	
R408	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R409	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R411	VR1-1141-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R412	VR1-1141-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R413	VR1-1141-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
R414	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W ﾃｲｺｳ	
ZD401	X65-5232-000		1	ZENER DIODE ﾂｴﾅｰ ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 970 AE SENSOR PCB ASSEMBLY
AEセンサ部





FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
970 -	FG5-0251-000		1	AE SENSOR PCB ASSEMBLY AE センサ ブ	
1	FN1-0235-000		1	LENS CAP レンズ キャップ	
2	FB1-1222-000		1	SHEET AE シャコウ バ ン	
3	FF1-9349-000	N	1	CABLE, AE AE タバ セン	
C501	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデ ンサ	
C502	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデ ンサ	
PD501	WG3-0055-000		1	PHOTODIODE, BS520 フオト ダ イオード	
Q501	WA4-0219-000		1	IC, MJM082D IC	
R501	VR5-0044-702		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R502	VR5-0041-004		1	RESISTOR, 1MOHF, 1/4W テイコウ	
R503	VR5-0044-701		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 980 HVT ASSEMBLY
HVTユニット



Note : The parts of key No.3 in the Figure 980 is not included in the HVT assemdly.

注) key No.3は，このユニットには，含まれていません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
980 –	FG5–0621–000	N	1	HVT ASSEMBLY HVT ユニット	
1	FB1–0390–000		1	SPRING, LEAF, CONTINUITY バイアス ドウツウ バネ	
2	FB1–0391–000		1	SPRING, LEAF, CONTINUITY シールド ドウツウ バネ	
3	FA1–9972–000		1	LABEL "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チユウイ メイハン	220V/240V SEE NOTE (NP–1010)
	FS2–8613–000		1	LABEL "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チユウイ メイハン	115V SEE NOTE
4	FH2–9066–000		1	CONNECTOR, HIGH VOLTAGE コウアツ コネクタ	
5	FG5–0622–000		1	HVT P.C.B ASSEMBLY HVT カイロ キバン	SEE FIGURE 981

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE 981 HVT PCB ASSEMBLY
HVT回路基板





COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -	FG5-0622-000		1	HVT P.C.B ASSEMBLY HVT カイロ キバン	
1	FB1-1611-000		1	HOLDER, HVT HVT ホルダ	
C 1	VC5-2920-336		1	CAPACITOR, 33UF, 25V コンデンサ	
C 2	VC6-0770-472		1	CAPACITOR, 4700PF 1KV コンデンサ	
C 3	WA8-0092-000		1	VARISTOR, 3300 PF 51V バリスタ	
C 4	VC1-2251-106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 5	VC5-2920-336		1	CAPACITOR, 33UF, 25V コンデンサ	
C 6	VC9-1547-000		1	CERAMIC CAPACITOR, 4700PF, 1KV コンデンサ	
C 7	VC4-4504-102		1	CAPACITOR, 0.001UF, 50V コンデンサ	
C 8	VC5-7010-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 9	VC5-7010-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 10	VC5-2810-223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 200V コンデンサ	
C 11	VC6-3310-566		1	CAPACITOR, 56UF, 35V コンデンサ	
C 12	VC5-7010-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 13	VC5-7010-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 14	VC5-4530-473		1	CAPACITOR, 0.047U, 50V コンデンサ	
C 15	VC6-0770-472		1	CAPACITOR, 4700PF 1KV コンデンサ	
C 16	VC6-0770-472		1	CAPACITOR, 4700PF 1KV コンデンサ	
C 17	VC6-0770-472		1	CAPACITOR, 4700PF 1KV コンデンサ	
C 18	VC6-0770-472		1	CAPACITOR, 4700PF 1KV コンデンサ	
C 19	VC6-0770-472		1	CAPACITOR, 4700PF 1KV コンデンサ	
C 20	VC6-0770-472		1	CAPACITOR, 4700PF 1KV コンデンサ	
C 21	VC5-7010-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 22	VC5-7010-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
D 1	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 2	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 3	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 4	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 5	WA1-0306-000		1	DIODE, EM01Z ダイオード	
D 6	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 7	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 8	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 9	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 10	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 11	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -D 12	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
J901	WS3-0531-000		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J902	X62-5348-000		1	PIN ピン	
J903	FF1-9214-000		1	CABLE ケーブル	
Q 1	FH4-5288-000		1	HYBRID IC, MC-8331 ハイブリッド IC	
Q 2	WA2-0831-000		1	TRANSISTOR, 2SC3834 トランジスタ	
R 2	VR1-1141-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R 3	VR1-1141-515		1	RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 4	VR1-1141-153		1	RESISTOR, 15KOHM 1/4W テイコウ	
R 5	FH4-9053-000		1	RESISTOR ARRAY, 100M/150KOHM テイコウ アレイ	
R 6	VR1-1141-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R 7	VR1-1141-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R 8	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 9	VR5-6870-470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/4W テイコウ	
R 10	VR5-2511-004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 11	VR5-2511-004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 12	VR5-2511-273		1	RESISTOR, 127KOHM, 1/4W テイコウ	
R 13	FH4-9121-000		1	HV, RESISTOR, 2.30MF 1W コウアツ テイコウ	
R 14	VR1-1141-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R 15	VR1-1141-392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/4W テイコウ	
R 16	VR1-1141-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W テイコウ	
R 17	VR5-3490-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
R 18	VR5-6870-470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/4W テイコウ	
R 19	VR1-1141-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R 20	VR1-1141-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
R 37	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 38	VR5-0810-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1W テイコウ	
T 1	FH3-0529-000		1	INVERTER TRANSFORMER インバータ トランス	
T 2	FH3-0285-000		1	HV TRANSFORMER コウアツ トランス	
T 3	FH3-0295-020		1	HV TRANSFORMER コウアツ トランス	
VR 1	VR5-1220-200		1	RESISTOR, VARIABLE, 200HM 1/2W カヘン テイコウ	
W 1	FH2-5237-000		1	WIRE デンセン	
W 2	FF1-9212-000		1	WIRE ワイヤ	
W 3	FF1-9213-000		1	WIRE ワイヤ	
W 4	FH2-5724-000		1	JUMPER CABLE, B ジャンパ セン (B)	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 –ZD 1	WA1–0074–000		1	DIODE, ZENER, HZ24–2 ツエナー ダイオード	
ZD 2	WA1–0074–000		1	DIODE, ZENER, HZ24–2 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (½)
コネクター覧表 (½)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (2/2)
コネクター覧表 (2/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
B —	NPN		RF	LIST OF CONNECTOR コネクタ イチラン	
J 1	NPN		RF	POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB デンゲン/AC ドライバ カイロ キバン	PB-10
	WS4-0059-000		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0075-000		2	PIN, CONTACT, 14-20AWG ピン コンタクト	
J 2	NPN		RF	POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB デンゲン/AC ドライバ カイロ キバン	
	VS3-0044-006		1	CONNECTOR, PCB, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		6	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 3	NPN		RF	POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB デンゲン/AC ドライバ カイロ キバン	
	VS1-0842-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ	
J 31	NPN		RF	MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS4-0001-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0219-000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 34	NPN		RF	SCANNER HOME POSITION SENSOR コウガ ケイ ホーム ポジ ション センサ	PS1
	VS1-0440-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 35	NPN		RF	MAIN MOTOR CLOCK SENSOR メイン モータ クロック センサ	PS3
	VS1-0440-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 36	NPN		RF	LENS HOME POSITION SENSOR レンズ ホーム ポジ ション センサ	PS2
	VS1-0440-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 37	VS3-0244-004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3-0245-004		1	HOUSING, CONNECTOR, 4P, FEMALE ハウジング	
	WS3-1234-000		4	PIN CONTACT, 24-28AWG ピン コンタクト	
	WS3-1235-000		4	PIN CONTACT, 24-28AWG ピン コンタクト	
J 38	NPN		RF	AE SENSOR AE センサ	
	VS3-0245-004		1	HOUSING, CONNECTOR, 4P, FEMALE ハウジング	
	WS3-1234-000		4	PIN CONTACT, 24-28AWG ピン コンタクト	
J 39	NPN		RF	TONER LEVEL DETECTION SENSOR トナー ザンリョウ ケンチ センサ	Q1
	VS3-0244-003		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3-1235-000		3	PIN CONTACT, 24-28AWG ピン コンタクト	
J101	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS3-0061-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0935-000		4	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J102	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ	
J103	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
B -J104	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0626-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J105	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J106	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ	
J107	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J108	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J109	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J110	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J111	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0842-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ	
J112	NPN		RF	EXHAUST FAN MOTOR ハイキツ ファン	FM1
	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
J113	NPN		RF	BLANK SHOTTER SOLENOID ブランク シャッタ ソレノイド	BKSL
	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
J114	NPN		RF	TOTAL COUNTER トータル カウンタ	TCNT
	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
J115	PCB			DC CONTROLLER PCB DC コントローラ カイロ キバン	
	VS1-0066-002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
J201	NPN		RF	CONTROL PANEL PCB ASS'Y ソウサブ カイロ キバン	
	VS1-0842-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J202	NPN		RF	CONTROL PANEL PCB ASS'Y ソウサブ カイロ キバン	
	VS1-0842-011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J203	NPN		RF	CONTROL PANEL PCB ASS'Y ソウサブ カイロ キバン	
	VS1-0842-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J301	NPN		RF	DELIVERY PAPER SENSOR PCB ハイシブ カミ ケンチ カイロ キバン	Q301
	VS1-0842-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J401	NPN		RF	SCANNER MOTOR DRIVER PCB スキャナ モータ ドライバ カイロ キバン	
	VS1-0842-011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J402	NPN		RF	SCANNER MOTOR コウガ クケイ モータ	M2

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
B-J402	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER PCB ｽｷｬﾅ ﾓｰﾀ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
J403	NPN		RF	SCANNER COOLING FAN MOTOR ｺｳｶﾞ ｸｹｲ ﾚｲｷｬｸ ﾌｧﾝ	FM2
	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER PCB ｽｷｬﾅ ﾓｰﾀ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
J404	NPN		RF	SCANNER MOTOR DRIVER PCB ｽｷｬﾅ ﾓｰﾀ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
	VS1-0066-002		1	CONNECTOR, 2P ｺﾈｸﾀ	
J405	NPN		RF	WASTE TONER LEVEL SWITCH ﾊｲ ﾄﾅｰ ｹﾝﾁ ｽｲｯﾁ	
	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER PCB ｽｷｬﾅ ﾓｰﾀ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
J601	NPN		RF	PW PW	
	PCB			POWER SUPPLY/AC DRIVER PCB ﾃﾞﾝｹﾞﾝ/AC ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
J602	NPN		RF	PW PW	
	VS3-0044-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE ｺﾈｸﾀ (ﾒｽ)	
	WS3-0916-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ｿｹｯﾄ ｺﾝﾀｸﾄ	
J603	NPN		RF	PW PW	
	PCB			HVT PCB HVT ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
J604	NPN		RF	PW PW	
	VS1-0842-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE ｺﾈｸﾀ	
J701	NPN		RF	LAMP REGULATOR PCB ﾗﾝﾌﾟ ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	
	VS3-0044-002		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE ｺﾈｸﾀ (ﾒｽ)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ｿｹｯﾄ ｺﾝﾀｸﾄ	
J702	NPN		RF	LAMP REGULATOR PCB ﾗﾝﾌﾟ ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	
	VS3-0044-002		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE ｺﾈｸﾀ (ﾒｽ)	
	WT1-0354-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-28AWG ｿｹｯﾄ ｺﾝﾀｸﾄ	
J703	NPN		RF	LAMP REGULATOR PCB ﾗﾝﾌﾟ ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	
	VS1-0842-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE ｺﾈｸﾀ	
J801	NPN		RF	PRE-COND. EXP. LAMP PCB ASS'Y ﾏｴｺﾛｳ ｷﾊﾞﾝ	
	VS1-0842-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE ｺﾈｸﾀ (ﾒｽ)	
J901	NPN		RF	HVT PCB HVT ｶｲﾛ ｷﾊﾞﾝ	
	VS3-0061-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE ｺﾈｸﾀ	
	WS3-0935-000		3	PIN CONTACT ﾋﾟﾝ ｺﾝﾀｸﾄ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.0 DEC. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

I. SCREWS C-2
A. Machine screws (for precision use) C-3
B. Pan head machine screws C-3
E. Binding head machine screws C-4
F. Flat head machine screws C-4
G. Self-tapping screws C-5
H. Pan head machine screws with captive spring washer C-5
K. Washer head machine screws C-6
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws C-6
II. NUTS C-7
M. Hexagon nuts C-7
III. WASHERS AND SHIM WASHERS C-8
N, S & T. Shim washers C-8
U. Plain washers, spring washers & toothed lock washers C-10
IV. RETAINING RINGS C-11
V. E rings C-11
W. Grip rings C-11
X. C rings C-12
V. PINS C-13
Y. Spring and dowel pins C-13
VI. SPACERS C-14
Z. Spacers C-14

Ⅰ. ネジ C-2
A. 精密機器用小ネジ C-3
B. ナベ小ネジ C-3
E. バインド小ネジ C-4
F. サラ小ネジ C-4
G. タッピンネジ C-5
H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ C-5
K. TP小ネジ C-6
L. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト C-6
Ⅱ. ナット C-7
M. 六角ナット C-7
Ⅲ. ワッシャ C-8
N, S & T. 標準ワッシャ C-8
U. 平座金, バネ座金および歯付き座金 C-10
Ⅳ. 止め輪 C-11
V. E形止め輪 C-11
W. グリップ止め輪 C-11
X. C形止め輪 C-12
Ⅴ. ピン C-13
Y. スプリングピンおよび平行ピン C-13
Ⅵ. スペーサ C-14
Z. スペーサ C-14

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 AUG. 1984 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）

XB1-2400-609

- Classification symbol ..... Binding head machine screw
  類別番号 バインドネジ
- Nominal diameter (d) M4.0
  呼び径(d)
- Length (ℓ) ..... 6.0 mm
  長さ(ℓ)
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) see table 1.
  材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Socket head cap screws
六角穴付きボルト

XB7-1080-409

- Classification symbol ..... Socket head cap screw
  類別番号 六角穴付きボルト
- Nominal diameter (d) M8
  呼び径(d)
- Length (ℓ) ..... 40 mm
  長さ(ℓ)
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1
  材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT © 1984,1987 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.1 APR. 1987 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine screws
ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
A22	XA1-1200-307
A26	XA1-1200-409
A28	XA1-1200-509
A30	XA1-1200-607
A33	XA1-1200-809
A47	XA1-1261-609
A61	XA1-6200-306

Flat head machine screws
サラ小ネジ



Key No.	Part Number
A82	XA1-3200-407
A85	XA1-3300-609

B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
B25	XB1-1300-509
B27	XB1-1300-606
B29	XB1-1300-609
B32	XB1-1300-807
B33	XB1-1300-809
B34	XB1-1301-007
B36	XB1-1301-009
B39	XB1-1301-209
*B40	XB1-1301-603
B42	XB1-1301-609
B43	XB1-1302-009
B44	XB1-1302-507

Key No.	Part Number
B51	XB1-1400-602
B53	XB1-1400-604
B54	XB1-1400-609
B56	XB1-1400-807
B57	XB1-1400-809
B58	XB1-1401-009
B60	XB1-1401-207
B61	XB1-1401-609
B63	XB1-1402-503
B64	XB1-1403-009
B82	XB1-1501-209

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988 CANON INC.

E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ



Key No.	Part Number
E01	XB1-2200-403
E02	XB1-2200-809
E03	XB1-2200-407
E04	XB1-2200-409
E05	XB1-2201-009
E06	XB1-2300-403
E07	XB1-2300-404
E08	XB1-2300-406
E10	XB1-2300-409
E11	XB1-2300-502
E12	XB1-2300-503
E13	XB1-2300-504
E14	XB1-2300-506
E15	XB1-2300-509
E16	XB1-2300-601
E17	XB1-2300-604
E18	XB1-2300-603
E19	XB1-2300-606
E21	XB1-2300-609
E22	XB1-2300-801
E23	XB1-2300-804
E25	XB1-2300-807
E26	XB1-2300-809
E29	XB1-2301-009
E30	XB1-2301-202
E31	XB1-2301-204
E32	XB1-2301-209
E33	XB1-2301-603
E34	XB1-2301-604
E35	XB1-2301-409
E37	XB1-2301-609
E38	XB1-2302-003
E41	XB1-2302-009
E42	XB1-2302-503
E44	XB1-2302-509
E45	XB1-2303-003
E46	XB1-2303-009
E47	XB1-2303-509
E48	XB1-2304-507
E49	XB1-2400-406
E50	XB1-2400-409
E51	XB1-2400-506
E52	XB1-2400-509
E53	XB1-2400-602
E54	XB1-2400-603
E55	XB1-2400-604
E56	XB1-2400-606
E57	XB1-2400-607
E58	XB1-2400-609
E60	XB1-2400-804
E61	XB1-2400-806
E62	XB1-2400-809
E63	XB1-2401-002
E64	XB1-2401-004
E65	XB1-2401-006
E66	XB1-2401-007
E67	XB1-2401-009
E68	XB1-2401-203
E69	XB1-2401-204
E70	XB1-2401-206
E71	XB1-2401-207
E72	XB1-2401-209
E73	XB1-2401-602
E74	XB1-2401-604
E75	XB1-2401-606
E76	XB1-2401-609
E78	XB1-2402-006
E79	XB1-2402-009
E81	XB1-2402-509
E83	XB1-2403-009
E84	XB1-2403-505
E85	XB1-2404-009
E86	XB1-2404-507
E90	XB1-2500-609
E91	XB1-2500-809
E93	XB1-2501-009
E94	XB1-2501-609
E95	XB1-2502-009
E96	XB1-2502-509
E98	XB1-2504-009
E99	XB1-2505-009

F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ



Key No.	Part Number
F16	XB1-3200-609
*F20	XB1-3300-409
F21	XB1-3300-502
F22	XB1-3300-509
F23	XB1-3300-601
F24	XB1-3300-604
F25	XB1-3300-606
F26	XB1-3300-609
F27	XB1-3300-802
F28	XB1-3300-806
F29	XB1-3300-807
F30	XB1-3300-809
F31	XB1-3301-002
F32	XB1-3301-006
F33	XB1-3301-009
F34	XB1-3301-202
F35	XB1-3301-209
F39	XB1-3302-505
F62	XB1-3400-609
F64	XB1-3400-804
F65	XB1-3400-806
F66	XB1-3400-809
F67	XB1-3401-006
F68	XB1-3401-009
F69	XB1-3401-206
F70	XB1-3402-005
F71	XB1-3402-509

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.6 AUG. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ



Key No.	Part Number
G11	XB3-1300-509
G12	XB3-1300-609
G13	XB3-1300-809
G14	XB3-1301-009
G15	XB4-7300-806
G16	XB4-7300-609
G17	XB4-7300-809
G18	XB4-7301-009
G19	XB4-7301-209
G21	XB3-1400-809

Key No.	Part Number
G22	XB4-6200-507
G24	XB4-7400-609
G25	XB4-7400-809
G26	XB4-7400-209
G27	XB4-7401-607
G28	XB4-7505-507
G29	XB4-7401-207
G30	XB4-7401-009

Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ



Key No.	Part Number
G31	XB3-2260-509
*G40	XB3-2300-806
G41	XB3-2300-609
G42	XB3-2300-809
G43	XB3-2301-009
G44	XB3-2302-009
G51	XB3-2400-609
G52	XB3-2400-809
G53	XB3-2401-009
G54	XB3-2401-209
G55	XB3-2402-009

Key No.	Part Number
G61	XB5-2300-609
G65	XB5-2400-609
G67	XB5-2400-809
G69	XB5-2401-009

Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ



Key No.	Part Number
G71	XB3-3300-609
G72	XB3-3300-809
G81	XB3-3400-809
G82	XB3-3401-209
G97	XB4-8260-807

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
H42	XB6-6300-505
H43	XB6-6300-605
H44	XB6-6300-805
H45	XB6-6301-005
H46	XB6-6301-205
H47	XB6-6301-605
H48	XB6-6302-005
H61	XB6-6400-605
H62	XB6-6400-805
H63	XB6-6401-005
H64	XB6-6401-205
H65	XB6-6401-605
H66	XB6-6402-005
H81	XB6-6500-805
H82	XB6-6501-005
H83	XB6-6501-205
H85	XB6-6502-005

COPYRIGHT © 1984, 1986, 1987, 1988 CANON INC.

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS
TP小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
K02	XB6–7201–009	K61	XB6–7400–409
K10	XB5–6400–609	K62	XB6–7400–509
		K63	XB6–7400–609
K20	XB6–7260–409	K64	XB6–7400–809
K21	XB6–7260–509	K65	XB6–7401–009
		K66	XB6–7401–209
K40	XB6–7300–305	K67	XB6–7401–609
K41	XB6–7300–409	K68	XB6–7402–009
K42	XB6–7300–509	K69	XB6–7402–509
K43	XB6–7300–609		
K44	XB6–7300–809	K81	XB6–7500–609
K45	XB6–7301–009	K82	XB6–7500–809
K46	XB6–7301–209	K83	XB6–7501–009
K47	XB6–7301–609	K84	XB6–7501–609
K48	XB6–7302–009	K85	XB6–7502–009
K49	UN USE		

L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
L01	XB6–1400–608	*L12	XB6–2401–208
L02	XB6–2300–408	L14	XB6–2500–508
L03	XB6–2300–508	L16	XB6–2500–808
L04	XB6–2300–608		
*L05	XB6–2300–409	L23	XB6–2601–008
L07	XB6–2400–408		
L08	XB6–2400–508		
L09	XB6–2400–608		
L10	XB6–2400–808		
L11	XB6–2401–008		

Socket head cap screws
六角穴付きボルト



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
L52	XB7–1030–069	L72	XB7–1050–109
L53	XB7–1030–089	L73	XB7–1050–129
L54	XB7–1030–109	L74	XB7–1050–169
L55	XB7–1030–129	L75	XB7–1050–209
L56	XB7–1030–169	L77	XB7–1050–309
L58	XB7–1030–259		
		L81	XB7–1060–109
L62	XB7–1040–069	L82	XB7–1060–129
L63	XB7–1040–089	L83	XB7–1060–169
L64	XB7–1040–109	L86	XB7–1060–309
L65	XB7–1040–129		
L66	XB7–1040–169	*L91	XB7–1080–129
L67	XB7–1040–209	L92	XB7–1080–169
L68	XB7–1040–259	L93	XB7–1082–509
		L95	XB7–1100–209

COPYRIGHT © 1984,1987.1988 CANON INC.

II. NUTS
ナット

M. HEXAGON NUTS
六角ナット



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XB7－2100－309

Hexagon nut
六角ナット

Nominal diameter (d).....M3
呼び径(d)

Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated)
材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）

XB7－210 ..... Class 1
1種

XB7－220 ..... Class 3
3種

Key No.	Part Number (Class 1)	Key No.	Part Number (Class 3)
M03	XB7-2100-309	M53	XB7-2200-309
M04	XB7-2100-409	M54	XB7-2200-409
M05	XB7-2100-509	M55	XB7-2200-509
M06	XB7-2100-609	M57	XB7-2200-809
M07	XB7-2100-809	M58	XB7-2201-009
M11	XB7-2101-009		

COPYRIGHT © 1984,1987 CANON INC.

III. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N, S & T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ



d (mm)	D (mm) Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	–	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2　表 2

How to read Part Numbers
部品番号の見方



Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3　表 3

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.

Key No.	Part Number
N11	XD1–1102–112
N15	XD1–1102–121
N38	XD1–1103–119
N40	XD1–1103–121
N41	XD1–1103–122
N42	XD1–1103–123
N43	XD1–1103–124
N44	XD1–1103–125
N48	XD1–1103–131
N50	XD1–1103–133
N52	XD1–1103–135
N57	XD1–1103–139
N61	UN USE
N62	XD1–1103–625
N65	XD1–1103–629
N74	XD1–1103–639
N75	XD1–1104–111
N76	XD1–1104–112
N77	XD1–1104–113
N79	XD1–1104–115
N82	XD1–1104–123
N84	XD1–1104–125
N88	XD1–1104–129
N91	XD1–1104–133
N92	XD1–1104–135
N93	XD1–1104–136
N94	XD1–1104–139
N95	XD1–1104–615
N96	XD1–1104–632

Key No.	Part Number
S10	XD1–1105–221
S16	XD1–1105–230
S17	XD1–1105–231
S18	XD1–1105–232
S20	XD1–1105–234
S21	XD1–1105–235
S22	XD1–1105–236
S23	XD1–1105–237
S45	XD1–1105–738
*S46	XD1–1105–739
S49	XD1–1106–213
S52	XD1–1106–216
S55	XD1–1106–219
S57	XD1–1106–221
S58	XD1–1106–222
S59	XD1–1106–223
S61	XD1–1106–225
S64	XD1–1106–228
S65	XD1–1106–229
S67	XD1–1106–231
S68	XD1–1106–232
S69	XD1–1106–233
S71	XD1–1106–235
S75	XD1–1106–239
S88	XD1–1106–728
S92	XD1–1106–732
S95	XD1–1106–735
S99	XD1–1106–739

Key No.	Part Number
T14	XD1–1107–224
T15	XD1–1107–225
T18	XD1–1107–228
T22	XD1–1107–232
T23	XD1–1107–233
T25	XD1–1107–235
T53	XD1–1108–213
T55	XD1–1108–215
T56	XD1–1108–216
T59	XD1–1108–219
T61	XD1–1108–221
T62	XD1–1108–222
T63	XD1–1108–223
T65	XD1–1108–225
T68	XD1–1108–228
T69	XD1–1108–229
T72	XD1–1108–232
T75	XD1–1108–235
T79	XD1–1108–239
T88	XD1–1109–235
T90	XD1–1109–239

COPYRIGHT © 1984, 1986, 1987, 1988 CANON INC.

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金，バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金



Key No.	Part Number
U01	XD1–2100–207
U03	XD1–2100–307
U04	XD1–2100–407
U05	XD1–2100–507
U06	XD1–2100–607
U07	XD1–2100–807
U08	XD1–2101–007

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1 – 2100 – 307

- XD1 – 2100 – : Plain washer 平座金
- – 307 : Inner diameter (d) ..... 3.0 mm 呼び径(d)
- – 307 : Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材（ニッケルメッキ）

Spring washers
バネ座金



Key No.	Part Number
U51	XD1–3100–207
U53	XD1–3100–307
U54	XD1–3100–407
U55	XD1–3100–507
U56	XD1–3100–607
U57	XD1–3100–807

Key No.	Part Number
U61	XD1–3101–007

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1 – 3100 – 507

- XD1 – 3100 – : Spring washer バネ座金
- – 507 : Inner diameter (d) ..... 5.0 mm 呼び径(d)
- – 507 : Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材（ニッケルメッキ）

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形

Outer toothed type 外歯形

Key No.	Part Number
U81	XD1–4100–202
U83	XD1–4100–302
U84	XD1–4100–402
U85	XD1–4100–502
U86	XD1–4100–602
U87	XD1–4100–802

Key No.	Part Number
U91	XD1–4200–302
U92	XD1–4200–402
U93	XD1–4200–502
U94	XD1–4200–602
U95	XD1–4200–802

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1 – 4100 – 302

- XD1 – 4100 – : Toothed lock washer 歯付き座金
- – 302 : Inner diameter (d) ..... 3 mm 呼び径(d)
- – 302 : Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス（表面処理なし）

XD1–410 ..... Inner toothed type 内歯形

XD1–420 ..... Outer toothed type 外歯形

COPYRIGHT © 1984,1987 CANON INC.

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－1100－172

- E ring / E形止め輪
- Inner diameter (d) / 呼び径(d) ..... 1.7 mm
- Material and surface treatment / 材料および表面処理
  - XD2–110 ..... Class 1 / 1種
  - XD2–120 ..... Class 2 / 2種
  - 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし）
  - 7 ... Steel (nickel plated) / 鋼材（ニッケルメッキ）

Key No.	Part Number (Class 1)
V04	XD2–1100–172
V06	XD2–1100–242
V07	XD2–1100–282
V08	XD2–1100–322
V09	XD2–1100–372
V10	XD2–1100–402
V11	XD2–1100–422
V12	XD2–1100–502
V13	XD2–1100–582
V14	XD2–1100–602
V15	XD2–1100–642
V16	XD2–1100–742
V17	XD2–1100–802

Key No.	Part Number (Class 2)
V56	XD2–1200–302
V57	XD2–1200–402
V58	XD2–1200–502
V61	XD2–1200–802
V70	XD2–1200–907

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－2100－502

- Grip ring / グリップ止め輪
- Inner diameter (d) ..... 5.0 mm / 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし） / 材料および表面処理

Key No.	Part Number
W01	XD2–2100–202
W03	XD2–2100–302
W05	XD2–2100–402
W07	XD2–2100–502
W08	XD2–2100–602
W10	XD2–2100–802
W12	XD2–2101–002

COPYRIGHT © 1984,1987 CANON INC.

X. C RINGS
C 形止め輪

External type
軸用



Internal type
穴用



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－3100－202

- C ring / C形止め輪
- Nominal diameter (d1) ..... 20 mm / 呼び径（d1）
- Material and surface treatment / 材料および表面処理
  - 2 ..... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし）
  - 8 ..... Steel (phosphated) / 鋼材（鉄鋼燐酸塩被膜）

XD2－310 ... External type / 軸用

XD2－320 ... Internal type / 穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4　表 4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3(mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5　表 5

Key No.	Part Number
X01	XD2–3100–102
X03	XD2–3100–122
X06	XD2–3100–148
X07	XD2–3100–152
X10	XD2–3100–168
X11	XD2–3100–172
X13	XD2–3100–182
X15	XD2–3100–202
X16	XD2–3100–208
X18	XD2–3100–228
X20	XD2–3100–258
X24	XD2–3100–308

Key No.	Part Number
X39	XD2–3200–162
X47	XD2–3200–222
X48	XD2–3200–228
X50	XD2–3200–258
X52	XD2–3200–288
X53	XD2–3200–302
X56	XD2–3200–328

Key No.	Part Number
X60	XD2–3200–378
X63	XD2–3200–422
X64	XD2–3200–428
X74	XD2–3200–558
X75	XD2–3200–602
X79	XD2–3200–682
X80	XD2–3200–688

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 AUG. 1984 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3－1200－122

- XD3: Spring pin (スプリングピン)
- 1200: Nominal diameter (D) ..... 2.0 mm (呼び径(D))
- 122: Length (ℓ) ..... 12 mm (長さ(ℓ))
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) (材料および表面処理 / ステンレス（表面処理なし）)

Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
Y04	XD3–1120–102	Y33	XD3–1250–162
Y14	XD3–1160–122	Y41	XD3–1300–062
Y15	XD3–1160–142	Y42	XD3–1300–082
		Y43	XD3–1300–102
Y21	XD3–1200–052	Y44	XD3–1300–122
Y22	XD3–1200–062	Y45	XD3–1300–142
Y23	XD3–1200–082	Y46	XD3–1300–162
Y24	XD3–1200–102	Y47	XD3–1300–202
Y25	XD3–1200–122	Y49	XD3–1300–322
Y26	XD3–1200–142		
Y27	XD3–1200–162	Y51	XD3–1400–182
Y28	XD3–1200–182		
Y29	XD3–1200–202		

Dowel pins
平行ピン



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3－2200－082

- XD3: Dowel pin (平行ピン)
- 2200: Nominal diameter (d) ..... 2.0 mm (呼び径(d))
- 082: Length (ℓ) ..... 8. mm (長さ(ℓ))
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) (ステンレス（表面処理なし）)

Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
Y71	XD3–2200–082	Y80	XD3–2200–252
Y72	XD3–2200–102	Y81	XD3–2300–142
Y73	XD3–2200–122	Y82	XD3–2300–162
Y74	XD3–2200–142	Y83	XD3–2300–182
Y75	XD3–2200–162	Y84	XD3–2300–202
Y76	XD3–2200–182	Y85	XD3–2300–222
		*Y86	XD3–2300–122

COPYRIGHT © 1984, 1986, 1988 CANON INC.

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XZ1－1300－305

Spacer
スペーサ

Nominal diameter (d) ..... 3.0 mm
呼び径(d)

Length (ℓ)..... 3.0 mm
長さ(ℓ)

Material and
surface treatment ..... Steel (zinc plated)
材料および表面処理　鋼（亜鉛メッキ）

Key No.	Part Number
Z21	XZ1–1300–305
Z22	XZ1–1300–405
Z25	XZ1–1300–705
Z26	XZ1–1300–805
Z29	XZ1–1301–205
Z30	XZ1–1301–605
Z31	XZ1–1301–805

Key No.	Part Number
Z41	XZ1–1400–205
Z42	XZ1–1400–305
Z43	XZ1–1400–405
Z44	XZ1–1400–505
Z45	XZ1–1400–605
Z46	XZ1–1400–705
Z47	XZ1–1400–805
Z48	XZ1–1400–905
Z49	XZ1–1401–005
Z51	XZ1–1401–205
Z52	XZ1–1401–605
Z53	XZ1–1401–805
Z54	XZ1–1402–505

Key No.	Part Number
Z63	XZ1–1501–205
Z64	XZ1–1501–605
*Z81	XZ1–1800–455

COPYRIGHT © 1984,1988,1988 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.3 MAY 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
87-2847-000	351 - 1
97-5527-000	580 - 3
FA1-9972-000	980 - 3
FA2-5970-000	100 - 12
	210 - 1
FA2-7947-000	300 - 4
	301 - 11A
FA2-8225-000	320 - 7
FA2-9221-000	320 - 8
FA3-5964-000	351 - 2
FA3-5967-000	351 - 3
FA4-6015-000	300 - 5
	301 - 9
FA9-0026-000	250 - 5
FA9-0029-000	910 - 14
FA9-0031-000	910 - 14
FA9-1449-000	102 - 35
	102 - 36
FA9-1615-000	351 - 4
FA9-1900-000	580 - 10
FA9-1914-000	810 - 46
FA9-1915-000	810 - 47
FA9-2614-000	260 - 4
FB1-0003-000	103 - 1
FB1-0107-000	330 - 1
FB1-0185-000	351 - 5
FB1-0186-000	351 - 6
FB1-0187-000	351 - 7
FB1-0188-000	351 - 8
FB1-0204-000	580 - 1
FB1-0205-000	580 - 2
FB1-0217-000	580 - 7
FB1-0253-000	810 - 1
FB1-0262-000	810 - 2
FB1-0269-000	810 - 24A
FB1-0270-000	810 - 24B
FB1-0279-000	810 - 38
FB1-0301-000	370 - 1
FB1-0302-000	370 - 2
FB1-0303-000	370 - 3
FB1-0306-000	370 - 5
FB1-0307-000	370 - 6
FB1-0308-000	370 - 7
FB1-0310-050	370 - 8
FB1-0311-040	370 - 9
FB1-0313-030	370 - 4A
	370 - 15
FB1-0390-000	980 - 1
FB1-0391-000	980 - 2
FB1-0464-000	500 - 1
FB1-0624-000	325 - 7
FB1-1204-000	210 - 24
FB1-1207-000	210 - 31
FB1-1213-000	210 - 25
FB1-1221-000	210 - 26
FB1-1222-000	970 - 2
FB1-1242-000	400 - 1
FB1-1243-000	400 - 2
FB1-1244-000	400 - 3
FB1-1248-000	400 - 5
FB1-1249-000	400 - 6
FB1-1250-000	400 - 7
FB1-1251-000	400 - 8
FB1-1252-000	400 - 9
FB1-1253-000	400 - 10
FB1-1254-000	400 - 11
FB1-1255-000	400 - 12
FB1-1257-000	400 - 13
FB1-1258-000	210 - 30
	400 - 14
FB1-1259-000	400 - 15
FB1-1260-000	400 - 16
FB1-1261-000	400 - 17
FB1-1262-000	400 - 18
FB1-1263-000	400 - 19
FB1-1264-000	400 - 20
FB1-1283-000	401 - 3
FB1-1285-000	401 - 4
FB1-1302-000	102 - 17
FB1-1303-030	175 - 1
FB1-1304-000	176 - 1
FB1-1305-000	175 - 2
FB1-1306-000	176 - 2
FB1-1307-000	175 - 3
FB1-1308-000	176 - 3
FB1-1309-000	175 - 4
FB1-1310-000	176 - 4
FB1-1313-000	102 - 18
FB1-1314-000	102 - 19
FB1-1315-000	102 - 20
FB1-1316-000	102 - 2
FB1-1317-000	102 - 3
FB1-1320-000	175 - 5
FB1-1320-000	176 - 5
FB1-1327-000	175 - 6
	176 - 6
FB1-1329-000	100 - 1
FB1-1330-030	102 - 21
FB1-1331-000	102 - 22
FB1-1332-000	102 - 23
FB1-1333-000	102 - 5
FB1-1334-000	102 - 24
FB1-1336-000	102 - 6
FB1-1337-000	102 - 7
FB1-1338-000	102 - 8
FB1-1339-000	102 - 9
FB1-1340-000	191 - 1
FB1-1344-000	210 - 2
FB1-1346-000	210 - 3
FB1-1347-000	210 - 4
FB1-1348-000	210 - 5
FB1-1349-000	210 - 6
FB1-1350-000	210 - 7
FB1-1353-000	210 - 8
FB1-1354-000	210 - 9
FB1-1355-000	210 - 10
FB1-1356-000	210 - 11
FB1-1357-040	210 - 12
FB1-1358-040	210 - 13
FB1-1359-000	210 - 14
FB1-1360-000	210 - 15
FB1-1363-000	211 - 1A
FB1-1365-000	211 - 3
FB1-1371-000	450 - 1
FB1-1372-020	450 - 2
FB1-1373-000	450 - 3
FB1-1374-000	450 - 4
FB1-1375-000	450 - 5
FB1-1377-000	450 - 6
FB1-1378-000	450 - 7
FB1-1381-000	450 - 11A
FB1-1382-000	450 - 8
FB1-1383-000	450 - 9
FB1-1384-000	450 - 10
FB1-1385-000	450 - 11B
FB1-1386-000	450 - 19A
FB1-1387-000	450 - 19B
FB1-1412-000	450 - 16
FB1-1413-000	450 - 17
FB1-1414-000	450 - 20A
FB1-1421-000	330 - 2
FB1-1422-000	330 - 3
FB1-1423-000	330 - 4
FB1-1442-000	103 - 3
FB1-1443-000	103 - 4
FB1-1444-000	103 - 5
FB1-1445-000	103 - 6
FB1-1446-000	103 - 7
FB1-1447-000	103 - 8
FB1-1448-000	103 - 9
FB1-1449-000	103 - 10
FB1-1450-000	103 - 11
FB1-1451-000	103 - 12
FB1-1452-020	103 - 13
FB1-1453-000	103 - 14
FB1-1454-000	103 - 15
FB1-1455-000	103 - 16
FB1-1456-000	103 - 17
FB1-1472-000	320 - 2
FB1-1473-000	320 - 3
FB1-1474-000	320 - 4
FB1-1493-000	351 - 10
FB1-1494-000	351 - 11A
FB1-1516-000	810 - 8
FB1-1518-000	810 - 9
FB1-1520-000	810 - 10
FB1-1521-000	810 - 11
FB1-1522-000	810 - 12
FB1-1523-000	810 - 13
FB1-1525-000	810 - 14
FB1-1526-000	810 - 15
FB1-1531-000	810 - 16
FB1-1532-000	810 - 17
FB1-1534-000	810 - 40
FB1-1535-000	810 - 41
FB1-1536-000	810 - 42
FB1-1571-000	250 - 1
FB1-1572-000	250 - 2
FB1-1584-020	910 - 13
FB1-1601-000	910 - 1
FB1-1602-000	910 - 2
FB1-1603-000	910 - 3
FB1-1604-000	910 - 4
FB1-1611-000	981 - 1
FB1-1621-000	325 - 1
FB1-1622-000	325 - 2
FB1-1623-000	325 - 3
FB1-1624-000	325 - 4
FB1-1625-000	325 - 5
FB1-1626-000	325 - 6
FB1-1701-000	960 - 1
FB1-1702-000	960 - 2
FB1-1713-020	165 - 1
FB1-1721-000	100 - 9
FB1-1722-000	100 - 10
FB1-1732-000	100 - 4
FB1-1733-030	100 - 5
FB1-1734-000	100 - 6
FB1-1736-000	100 - 7
FB1-1737-000	100 - 8A
FB1-1742-000	102 - 33
FB1-1836-000	300 - 10A
	301 - 10A
FB1-1851-000	580 - 9
FB1-1852-000	580 - 8
FB1-1896-000	210 - 16
FB1-3887-000	400 - 35
FB1-3896-000	390 - 1
FB1-3897-000	390 - 2
FB1-3898-000	390 - 3
FB1-3899-000	390 - 4
FB1-3900-000	102 - 37
FB1-3902-000	102 - 4
FB1-3911-000	330 - 5
FB1-3915-000	330 - 6
FB1-3916-000	330 - 7
FB1-3921-020	380 - 1
FB1-3922-000	380 - 2
FB1-3923-000	380 - 3
FB1-3939-020	450 - 22
FB1-3940-000	450 - 18A
FB1-3943-000	640 - 5
FB1-3945-000	640 - 7
FB1-3946-000	640 - 8
FB1-3948-000	640 - 9
FB1-3949-020	640 - 10
FB1-3955-000	640 - 1A
FB1-3956-000	640 - 11
FB1-3957-000	640 - 12
FB1-3958-000	640 - 13
FB1-3959-000	640 - 14
FB1-3961-000	640 - 4A
FB1-3962-000	640 - 15
FB1-3963-000	640 - 16
FB1-3964-000	640 - 17
FB1-3965-000	640 - 18
FB1-3966-000	102 - 13
FB1-3967-000	640 - 1B
FB1-3968-000	640 - 1C
FB1-3969-000	640 - 1D
FB1-3970-000	640 - 1E
FB1-3971-000	640 - 2A
FB1-3972-000	640 - 1F
FB1-3974-000	640 - 1G
FB1-3975-000	640 - 19A
FB1-3976-000	640 - 4B
FB1-3978-000	640 - 6A
FB1-3979-000	640 - 6B
FB1-3980-000	640 - 26
FB1-3986-000	351 - 16
FB1-3987-000	351 - 9
FB1-3991-000	320 - 1
FB1-3992-000	320 - 5
FB1-3993-000	320 - 10
FB1-4000-000	900 - 1
FB1-4021-000	160 - 1
FB1-4022-000	160 - 2
FB1-4027-000	160 - 3
FB1-4028-000	160 - 4
FB1-4029-000	160 - 5
FB1-4030-000	160 - 6
FB1-4031-000	160 - 7
FB1-4032-000	160 - 8
FB1-4033-000	160 - 7
FB1-4034-000	160 - 7
FB1-4041-000	920 - 1
FB1-4042-000	920 - 2
FB1-4043-000	920 - 3
FB1-4052-000	165 - 2
FB1-4053-000	165 - 3
FB1-4054-000	165 - 4
FB1-4062-000	100 - 3
FB1-4063-000	810 - 3
FB1-4064-000	100 - 2A
FB1-4065-000	810 - 4
FB1-4066-000	810 - 6
FB1-4068-000	810 - 45
FB1-4069-000	810 - 7
FB1-4081-000	301 - 1
FB1-4083-000	301 - 2
FB1-4084-000	301 - 3
FB1-4086-000	300 - 2
	301 - 4
FB1-4087-000	300 - 3
	301 - 5
FB1-4088-000	301 - 6
FB1-4089-000	301 - 7
FB1-4090-000	301 - 8
FB1-4101-000	300 - 1
FB1-4151-020	500 - 2
FB1-5078-000	100 - 3
FB1-5079-000	160 - 1
FB1-5080-000	100 - 4
FB1-5082-000	325 - 2
FB1-5083-000	325 - 3
FB1-5085-000	103 - 3
FB1-5086-000	100 - 6
FB1-5087-000	100 - 7
FB1-5088-000	100 - 5
FB1-5090-000	100 - 9
FB1-5091-000	100 - 10
FB1-5093-000	100 - 1
FB1-5094-000	102 - 18
FB1-5098-000	160 - 7
FB1-5099-000	160 - 6
FB1-5100-000	100 - 2A
FB1-5101-000	320 - 10
FB1-6379-000	160 - 7
FB9-0002-000	810 - 5
FB9-0005-000	380 - 5
FF1-9212-000	981 -W 2
FF1-9213-000	981 -W 3
FF1-9214-000	981 -J903
FF1-9342-000	910 -JH 1
FF1-9343-000	910 -JN 1
FF1-9344-000	910 -JH2/JN2
FF1-9345-000	910 -JH/JN
FF1-9348-000	400 - 30
FF1-9349-000	970 - 3
FF1-9350-000	400 - 31
FF1-9351-000	210 - 27
FF1-9352-000	450 - 19D
FF2-2467-000	102 - 10
FF5-0058-020	103 - 26
FF5-0165-020	260 - 1
FF5-0169-000	220 - 1
FF5-0174-020	401 - 2
FF5-0175-000	401 - 1
FF5-0177-000	400 - 22
FF5-0178-000	400 - 23
FF5-0180-020	211 - 1
FF5-0183-000	210 - 17
FF5-0184-000	210 - 18
FF5-0186-030	102 - 11
FF5-0187-020	102 - 12
FF5-0189-000	102 - 14
FF5-0190-000	102 - 15
FF5-0193-000	450 - 11
FF5-0194-000	351 - 11
FF5-0195-000	100 - 8
FF5-0203-000	810 - 19
FF5-0204-000	810 - 20
FF5-0206-000	810 - 22
FF5-0207-000	810 - 23
FF5-0208-000	810 - 24
FF5-0209-000	370 - 4
FF5-0210-000	102 - 26
FF5-0563-000	400 - 21
FF5-0564-000	160 - 9
FF5-0566-020	102 - 38
FF5-0567-000	102 - 39
FF5-0568-000	390 - 5
FF5-0569-000	640 - 1
FF5-0570-000	640 - 2
FF5-0571-000	640 - 3
FF5-0572-000	640 - 4
FF5-0573-000	102 - 40
FF5-0574-000	100 - 2
FF5-0575-000	100 - 2
FF5-0576-000	300 - 10
	301 - 10
FF5-0577-000	301 - 11
FF5-0578-000	450 - 18
FF5-0579-000	580 - 4
FF5-0580-000	260 - 2
FF5-0581-000	260 - 3
FF5-0582-000	330 - 8
FF5-0583-000	330 - 14
FF5-0584-000	330 - 15
FF5-0585-000	810 - 18
FF5-0587-020	500 - 4A
FF5-0588-000	500 - 4B

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-0603-000	810 - 21
FF5-0607-000	640 - 19
FF5-0608-000	640 - 6
FF5-0836-000	100 - 8
FF5-0837-000	370 - 4
FF5-0838-000	160 - 9
FF5-0839-000	100 - 2
FF5-1078-000	100 - 2
FG5-0214-020	211 -
FG5-0225-000	370 -
	810 - 36
FG5-0229-000	250 -
FG5-0230-000	250 -
FG5-0231-000	250 -
FG5-0237-000	910 -
FG5-0238-000	910 -
FG5-0241-000	325 -
	900 - 5
FG5-0247-000	810 - 37
	945 -
FG5-0251-000	970 -
FG5-0254-020	103 - 28
FG5-0255-000	260 - 6
FG5-0256-070	175 -
FG5-0257-000	176 -
FG5-0259-030	450 - 20
FG5-0260-000	450 - 19
FG5-0354-000	400 - 32
FG5-0355-000	210 - 23
FG5-0600-000	330 -
FG5-0601-000	380 -
FG5-0603-000	450 -
FG5-0604-000	640 -
FG5-0606-000	351 -
FG5-0607-000	320 -
FG5-0608-060	580 -
FG5-0609-000	260 -
FG5-0610-000	160 -
FG5-0611-000	160 -
FG5-0612-000	160 -
FG5-0613-000	160 - 10
	920 -
FG5-0614-000	160 - 10
	920 -
FG5-0615-000	160 - 11
FG5-0616-000	165 -
FG5-0617-050	930 -
FG5-0618-000	102 - 16
FG5-0619-000	900 -
FG5-0620-000	900 -
FG5-0621-000	980 -
FG5-0622-000	980 - 5
	981 -
FG5-0624-000	960 -
FG5-0626-000	390 -
FG5-0628-000	810 -
FG5-0629-000	810 -
FG5-0630-000	810 -
FG5-0631-000	810 - 25
FG5-0632-000	103 - 27
FG5-0633-040	103 - 27
FG5-0642-000	500 - 4
FG5-1077-000	160 -
FG5-1078-000	325 -
	900 - 5
FG5-1081-000	810 -
FG5-1082-000	370 -
	810 - 36
FG5-1083-000	165 -
FG5-1085-000	900 -
FG5-1086-000	320 -
FG5-1329-000	900 -
FG5-1331-000	810 -
FG5-1332-000	810 -
FG5-1333-000	160 -
FH2-5237-000	981 -W 1
FH2-5273-000	910 - 11
FH2-5274-000	910 - 8
FH2-5276-000	910 - 12
FH2-5289-000	910 - 7
FH2-5724-000	981 -W 4
FH2-9066-000	980 - 4
FH3-0285-000	981 -T 2
FH3-0295-020	981 -T 3
FH3-0529-000	981 -T 1
FH3-2123-000	900 - 4
FH3-2124-000	900 - 4
FH3-7045-000	102 - 1
FH3-7046-020	102 - 1
FH4-1127-020	930 -Q131
FH4-5288-000	981 -Q 1
FH4-9053-000	981 -R 5
FH4-9058-000	930 -CA101
FH4-9058-000	930 -CA102
FH4-9121-000	981 -R 13
FH7-1514-000	250 - 4
FH7-1515-000	250 - 4
FH7-1516-000	250 - 4
FH7-1655-000	191 - 2
FH7-1656-000	210 - 29
FH7-1657-000	220 - 3
FH7-3104-000	400 - 29
FH7-3105-000	400 - 29
FH7-3106-000	920 -LED210
FH7-3109-000	450 - 20B
FH7-3110-000	450 - 20C
FH7-3111-000	450 - 19C
FH7-4230-000	810 - 35
FH7-4231-000	810 - 35
FH7-4232-000	810 - 35
FH7-5137-000	450 - 15
FH7-5138-000	320 - 9
FH7-5139-000	103 - 25
FH7-5140-000	211 - 8
FH7-6059-030	910 -DSW 1
FH7-6060-000	910 -SW 1
FH7-7087-020	250 - 3
FH7-7121-000	945 -J302
FH7-7204-000	640 - 25
FH7-9180-000	910 -L 1
FH7-9181-000	910 -L 1
FH7-9209-000	103 - 27A
FH7-9223-000	103 - 27B
FH9-0166-000	910 -Q 1
FH9-0179-000	910 -Q 1
FN1-0235-000	970 - 1
FN1-4206-000	400 - 28
FN1-4207-000	401 - 5
FN1-4208-000	210 - 20
FN1-4209-000	210 - 21
FN1-4211-000	450 - 21
FS2-0357-000	330 - 11
FS2-8613-000	980 - 3
FS2-8785-000	300 - 6
	301 - 12
FS5-0005-000	351 - 12
FS5-0006-000	351 - 13
FS5-0011-000	370 - 10
FS5-0012-000	370 - 11
FS5-0023-000	810 - 26
FS5-0041-000	325 - 8
FS5-0042-000	325 - 9
FS5-0053-000	260 - 6A
FS5-0054-000	260 - 6B
FS5-0055-000	810 - 27
FS5-0056-000	810 - 28
FS5-0058-000	103 - 18
FS5-0059-000	103 - 19
FS5-0060-000	103 - 20
FS5-0061-020	103 - 21
FS5-0062-000	103 - 22
FS5-0063-000	351 - 14
FS5-0064-000	220 - 2
FS5-0066-000	211 - 5
FS5-0067-000	211 - 6
FS5-0073-000	301 - 13
FS5-0210-000	640 - 20
FS5-0211-000	640 - 21
FS5-0212-020	640 - 22
FS5-0213-000	640 - 23
FS5-0215-000	102 - 41
FS5-1003-000	351 - 15
FS5-1005-000	370 - 12
FS5-1012-000	330 - 9
FS5-1016-000	810 - 29
FS5-1018-000	103 - 23
	103 - 32
FS5-1019-000	320 - 6
FS5-1020-000	400 - 33
	401 - 1A
FS5-1021-000	450 - 12
FS5-1022-000	450 - 13
FS5-1135-000	640 - 24
FS5-2001-000	370 - 13
FS5-2002-000	370 - 14
FS5-2003-000	260 - 5
FS5-2027-000	330 - 13
FS5-2028-000	175 - 7
	176 - 7
FS5-2029-000	260 - 6C
FS5-2030-000	810 - 31
FS5-2032-000	400 - 24
FS5-2033-000	103 - 24
FS5-2034-020	210 - 19
FS5-2035-000	211 - 7
FS5-2037-000	450 - 14
FS5-2049-000	310 - 32
FS5-2175-000	330 - 12
FS5-2176-000	380 - 4
FS5-2177-000	102 - 25
	640 - 29
FS5-2178-000	300 - 8
	301 - 14
FS5-2179-000	102 - 42
FS5-5015-000	300 - 7
	301 - 15
FS5-6002-000	330 - 10
FS5-6008-000	260 - 6D
FS5-6009-000	260 - 6E
FS5-6121-000	400 - 34
FS5-6122-000	102 - 43
	390 - 6
FS5-8080-000	165 - 5
FS5-8081-000	400 - 27
FS5-8087-000	810 - 33
FS5-8088-000	810 - 39
FS5-8228-000	100 - 2B
FS5-8229-000	100 - 2C
FS5-8230-000	103 - 29
FS5-8231-000	160 - 12
FS5-8385-000	100 - 2C
FS5-8387-000	103 - 29
FS5-8574-000	100 - 2B
FS5-9004-000	102 - 44
	390 - 7
	810 - 34
FS5-9005-000	400 - 4
FS5-9117-000	500 - 3
FS8-8446-000	100 - 2B
FS9-8058-000	100 - 2B
FS9-8059-000	301 - 16
FS9-8060-000	300 - 9
FS9-8061-000	900 - 2
FY1-0100-000	580 - 5
FY1-0736-000	100 - 13
FY3-0151-000	900 - 4B
KA3-5376-000	640 - 26
PCB	B -J101
	B -J102
	B -J103
	B -J104
	B -J105
	B -J106
	B -J107
	B -J108
	B -J109
	B -J110
	B -J111
	B -J112
	B -J113
	B -J114
	B -J115
	B -J402
	B -J403
	B -J405
	B -J601
	B -J603
RA9-0608-000	810 - 48
RH2-5015-000	910 - 9
RY1-1502-000	580 - 6
VC1-2161-106	960 -C401
VC1-2161-476	930 -C101
VC1-2251-106	981 -C 4
VC1-2351-106	930 -C116
	930 -C123
VC1-2501-107	960 -C402
VC1-2501-334	930 -C119
VC1-2501-335	930 -C117
VC2-3162-335	930 -C121
	930 -C125
	930 -C126
VC3-2501-102	930 -C103
VC3-2501-222	930 -C115
VC4-1501-100	930 -C111
	930 -C112
VC4-3503-102	930 -C106
	930 -C109
	930 -C110
VC4-3503-221	960 -C405
	960 -C406
VC4-4504-102	981 -C 7
VC4-4504-103	960 -C404
VC5-2810-223	981 -C 10
VC5-2920-336	981 -C 1
	981 -C 5
VC5-3230-474	910 -C 1
VC5-3230-682	910 -C 2
	910 -C 3
VC5-4200-474	930 -C107
VC5-4320-105	930 -C114
VC5-4470-107	930 -C113
VC5-4470-227	930 -C124
VC5-4530-473	981 -C 14
VC5-6080-106	930 -C122
VC5-7010-104	981 -C 8
	981 -C 9
	981 -C 12
	981 -C 13
	981 -C 21
	981 -C 22
VC6-0770-472	981 -C 2
	981 -C 15
	981 -C 16
	981 -C 17
	981 -C 18
	981 -C 19
	981 -C 20
VC6-3310-566	981 -C 11
VC9-1425-000	970 -C501
	970 -C502
VC9-1513-000	920 -C201
	920 -C202
	930 -C102
	930 -C104
	930 -C105
	930 -C108
	930 -C118
	930 -C120
VC9-1547-000	981 -C 6
VR1-1141-100	981 -R 16
VR1-1141-101	920 -R201
	920 -R202
	920 -R203
	920 -R204
	920 -R205
	920 -R206
	920 -R207
VR1-1141-103	981 -R 37
VR1-1141-104	960 -R411
	960 -R412
	981 -R 2
VR1-1141-151	910 -R 3
VR1-1141-153	981 -R 4
VR1-1141-203	981 -R 7
VR1-1141-220	981 -R 19
VR1-1141-221	945 -R301
VR1-1141-229	981 -R 20
VR1-1141-392	981 -R 15
VR1-1141-471	981 -R 6
	981 -R 14
VR1-1141-472	960 -R401
	960 -R403
	960 -R404
	960 -R405
	960 -R406
	960 -R408
	960 -R409
	960 -R414
	981 -R 8
VR1-1141-473	960 -R413
VR1-1141-510	920 -R208
VR1-1141-515	981 -R 3
VR1-8123-105	910 -R 1
VR1-8143-515	930 -R154
VR5-0041-004	970 -R502
VR5-0044-701	970 -R503
VR5-0044-702	970 -R501
VR5-0071-001	930 -R158
VR5-0071-003	930 -R101
VR5-0071-501	930 -R114
VR5-0071-623	930 -R102
VR5-0072-002	930 -R107
	930 -R160
VR5-0073-013	930 -R145
VR5-0073-161	930 -R106
VR5-0074-701	930 -R144
VR5-0075-600	930 -R113
VR5-0810-102	981 -R 38
VR5-0810-821	910 -R 5
VR5-0970-103	930 -VR102
VR5-0970-203	930 -VR101
VR5-1220-200	981 -VR 1
VR5-1930-103	930 -RA101
	930 -RA102
VR5-2330-151	930 -R142
	930 -R143
VR5-2511-004	981 -R 10
	981 -R 11
VR5-2511-273	981 -R 12
VR5-2640-240	910 -R 2
VR5-3490-229	981 -R 17
VR5-3680-102	930 -R110

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON NP-1010/1020 REV.1 FEB. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-3680-102	930 -R121
	930 -R122
	930 -R123
	930 -R146
	930 -R166
	930 -R169
VR5-3680-103	930 -R105
	930 -R109
	930 -R111
	930 -R119
	930 -R120
	930 -R128
	930 -R130
	930 -R131
	930 -R133
	930 -R134
	930 -R135
	930 -R136
	930 -R137
	930 -R138
	930 -R139
	930 -R148
	930 -R150
	930 -R152
	930 -R159
	930 -R161
	930 -R162
	930 -R163
	930 -R164
	930 -R168
VR5-3680-104	930 -R104
	930 -R112
	930 -R127
	930 -R155
	930 -R170
VR5-3680-115	930 -R167
VR5-3680-155	930 -R157
VR5-3680-182	930 -R147
VR5-3680-220	930 -R103
	930 -R153
VR5-3680-221	930 -R151
	930 -R165
VR5-3680-223	930 -R124
	930 -R125
	930 -R126
	930 -R129
VR5-3680-274	930 -R156
VR5-3680-331	930 -R132
VR5-3680-472	930 -R108
	930 -R140
	930 -R141
	930 -R149
VR5-3680-682	930 -R115
	930 -R116
	930 -R117
	930 -R118
VR5-6360-209	960 -R402
	960 -R407
VR5-6660-103	920 -VR201
VR5-6870-470	981 -R 9
	981 -R 18
VR5-8040-102	910 -R 4
VR9-3619-000	920 -VR202
VS1-0025-006	910 -J 2
VS1-0066-002	B -J115
	B -J404
VS1-0437-006	960 -J402
VS1-0440-003	B -J 34
	B -J 35
	B -J 36
VS1-0626-009	B -J104
VS1-0831-006	945 -J301
VS1-0842-002	B -J203
	B -J801
VS1-0842-003	B -J 3
	B -J106
	B -J111
	B -J604
	B -J703
VS1-0842-004	B -J102
VS1-0842-006	B -J110
	B -J201
	B -J301
VS1-0842-007	B -J103
VS1-0842-008	B -J107
VS1-0842-010	B -J109
VS1-0842-011	B -J105
	B -J108
	B -J202
	B -J401
VS1-0857-002	960 -J405
VS1-1028-002	920 -J203
	930 -J112
VS1-1028-002	930 -J113
	960 -J403
VS1-1028-003	910 -J 3
	930 -J106
	930 -J111
VS1-1028-004	930 -J102
VS1-1028-006	920 -J201
	930 -J110
VS1-1028-007	930 -J103
VS1-1028-008	930 -J107
VS1-1028-009	930 -J104
VS1-1028-010	930 -J109
VS1-1028-011	920 -J202
	930 -J105
	930 -J108
	960 -J401
VS3-0034-005	930 -CP101
VS3-0034-008	930 -CP103
VS3-0044-002	B -J701
	B -J702
VS3-0044-004	B -J602
VS3-0044-006	B -J 2
VS3-0061-003	B -J901
VS3-0061-004	B -J101
VS3-0244-003	B -J 39
VS3-0244-004	B -J 37
VS3-0245-004	B -J 37
	B -J 38
VS4-0001-002	B -J 31
VT2-0001-016	102 - 31
VT2-0001-018	102 - 28
VT2-0002-016	102 - 32
WA1-0074-000	981 -ZD 1
	981 -ZD 2
WA1-0178-000	981 -D 1
	981 -D 4
	981 -D 12
WA1-0306-000	981 -D 5
WA1-0396-000	981 -D 2
	981 -D 6
	981 -D 7
	981 -D 8
	981 -D 9
	981 -D 10
	981 -D 11
WA1-0474-000	930 -D101
	930 -D102
	930 -D103
	930 -D104
	930 -D105
	930 -D106
	930 -D107
	930 -D109
	930 -D110
	930 -D111
	930 -D112
	930 -D113
	930 -D114
	930 -D115
	930 -D116
	930 -D117
	930 -D118
	930 -D119
	930 -D120
	930 -D121
	930 -D122
	930 -D123
	930 -D124
	930 -D125
WA1-0919-000	960 -D401
	960 -D402
	960 -D403
	960 -D404
WA1-0998-000	930 -ZD101
	930 -ZD102
WA2-0124-000	930 -Q143
WA2-0354-000	930 -Q121
	930 -Q126
WA2-0383-000	930 -Q129
WA2-0800-000	930 -Q132
	930 -Q133
	930 -Q134
	930 -Q135
WA2-0636-000	930 -Q145
	930 -Q146
	930 -Q147
	930 -Q148
	930 -Q149
	930 -Q150
	930 -Q152
	930 -Q153
WA2-0772-000	930 -Q101
	930 -Q112
WA2-0772-000	930 -Q113
	930 -Q114
	930 -Q117
	930 -Q118
	930 -Q119
	930 -Q120
	930 -Q122
	930 -Q123
	930 -Q124
	930 -Q125
	930 -Q128
	930 -Q136
	930 -Q137
	930 -Q138
	960 -Q402
	960 -Q404
WA2-0775-000	930 -Q104
	930 -Q105
	930 -Q106
	930 -Q107
	930 -Q108
	930 -Q110
	930 -Q115
	930 -Q116
	930 -Q144
WA2-0808-000	930 -Q109
	930 -Q127
	930 -Q140
	930 -Q141
	930 -Q142
	960 -Q403
WA2-0831-000	981 -Q 2
WA2-0864-000	930 -Q139
WA3-1789-000	930 -Q130
WA3-1888-000	930 -Q111
WA4-0219-000	970 -Q501
WA4-0225-000	930 -Q102
	930 -Q103
WA4-0797-000	960 -Q401
WA8-0092-000	981 -C 3
WB4-0030-000	910 -Q 3
WB4-0031-000	910 -Q 3
WC2-0096-000	945 -SW301
WC2-0139-000	920 -SW201
	920 -SW202
	920 -SW203
	920 -SW204
	920 -SW205
	920 -SW206
	920 -SW207
WD1-0202-000	910 -FU 2
WD1-0215-000	910 -FU 2
WD1-0262-000	910 -FU 1
WD9-0031-000	910 -FU 2
WG1-0406-000	920 -LED201
	920 -LED202
	920 -LED203
	920 -LED204
	920 -LED205
	920 -LED206
	920 -LED207
WG1-0539-000	920 -LED208
	920 -LED211
	920 -LED212
WG1-0540-000	920 -LED209
WG3-0055-000	970 -PD501
WG8-0147-000	910 -Q 2
WG8-0164-000	102 - 26A
	210 - 22
WG8-0230-000	900 - 4A
	945 -PS301
WK2-0350-000	930 -X101
WS3-0428-000	930 -J101
WS3-0438-000	910 -J 1
WS3-0531-000	981 -J901
WS3-0580-000	930 -J114
	960 -J404
WS3-0613-000	930 -J115
WS3-0916-000	B -J 2
	B -J602
	B -J701
WS3-0935-000	B -J101
	B -J901
WS3-1234-000	B -J 37
	B -J 38
WS3-1235-000	B -J 37
	B -J 39
WS4-0059-000	B -J 1
WS4-0075-000	B -J 1
WS4-0219-000	B -J 31
WS5-0041-000	910 -INT 1
WT1-0354-000	B -J702
WT2-0200-000	102 - 29
WT2-0204-000	102 - 46
WT2-0386-000	102 - 30
WT2-0388-000	102 - 27
WT2-0435-000	102 - 47
WT3-0050-000	910 - 10
X62-5348-000	981 -J902
X62-6856-000	103 - 2
X62-8249-000	910 -SQ 1
	910 -SQ 2
X65-5032-000	910 -D 1
	910 -D 2
	920 -D201
	920 -D202
	920 -D203
	920 -D204
	920 -D205
	920 -D206
	920 -D207
	920 -D208
	981 -D 3
X65-5232-000	960 -ZD401
XA9-0187-000	100 - 11
	102 - 45
	210 - 32
	810 - 49
XA9-0188-000	900 - 3
XA9-0266-000	103 - 31
XA9-0425-000	210 - 28
	400 - 25
XA9-0436-000	102 - 34
XB1-2200-809	102 - 48
XB1-2301-409	900 - 6
XB6-6300-609	103 - 30
	400 - 26
XD1-1104-635	301 - 17
XD1-1109-225	640 - 28
XD2-1200-322	400 - 36
XD3-2160-082	301 - 16
XD9-0037-000	640 - 30
XG9-0206-000	640 - 27
XG9-0217-000	810 - 44

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

〒146
東京都大田区下丸子3－30－2
キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進第一課
1988年12月　第1版発行
1991年2月　第2版発行

Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DEPT.
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.
CANON INC.
Printed in Japan

FIRST EDITION (DEC. 1988)

SECOND EDITION (FEB. 1991)

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

Canon

この印刷物は古紙を70%含んだ紙
を使用しています。

This publication is printed on
70% reprocessed paper.

PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 0299ABQ. 1-19